



INSECTICIDA

Clorpirifos 48

proquimur

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC) “Venta Exclusiva Bajo Receta Profesional”

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Concentración (% p/p)	Concentración (g/L)
CLORPIRIFOS.....	44.8	480

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Organotiofosfato.			Producto autorizado por el M.G.A.P. I Registro: 1799
Grupo de Resistencia: Inhibidores de la acetilcolinesterasa (AChE).			
Grupo IRAC	1B	Acaricida-Insecticida	
Fisiología: sistema nervioso.			“USO AGRICOLA”
			“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Fisiología: sistema nervioso.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: **Clasificación Toxicológica Aguda: CLASE II (DOS) MODERADAMENTE PELIGROSO. IPCS/OMS, 2019. Antídotos:** sulfato de atropina al 1‰ (uno por mil). **Primeros Auxilios:** - En caso de ingestión, provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. - Contacto con los ojos. Lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. - Contacto con la piel. Lavado de las partes afectadas con abundante agua o jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. - En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”, “EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722”, “CONCURREIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”, “NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.

REGISTRANTE:
PROQUIMUR S.A.
Ruta 5 km 35,300 Juanicó,
Canelones, Uruguay.
Tel: 4335 9662.

FABRICA:
PROQUIMUR S.A.

ORIGEN: URUGUAY

CONTENIDO NETO:
Ver en el envase

Nº LOTE:
Fecha de
Fabricación:
Fecha de
Vencimiento:

VER EN EL
HOMBRO
DEL ENVASE

ET0084V05

ABRIR
CON
CUIDADO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica Aguda: CLASE II (DOS) MODERADAMENTE PELIGROSO. IPCS/OMS, 2019

Antídotos: sulfato de atropina al 1‰ (uno por mil).

Primeros Auxilios: - En caso de ingestión, provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. - Contacto con los ojos. Lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. - Contacto con la piel. Lavado de las partes afectadas con abundante agua o jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar. - En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURREIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Otras advertencias: EL PRODUCTO CONTIENE ELEVADA CONCENTRACIÓN DE HIDROCARBURO AROMÁTICO QUE FAVORECE LA ABSORCIÓN DEL CLORPIRIFOS Y POSEE TOXICIDAD PROPIA

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: - Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. - No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. - Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. - Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. - No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:

Se deberá utilizar: - Guantes de nitrilo. - Mameluco impermeable exclusivo para la tarea, que permita el intercambio de calor, de material fácilmente lavable y disponer de recambio en caso de accidente.

- Botas, deben colocarse por dentro del mameluco. - Careta antiparras y máscara de tipo N100 con filtros de partículas y vapores orgánicos.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto luego de cada aplicación y en el lugar de trabajo evitando la contaminación del trabajador y su familia.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:

A) **Medidas Generales:** - No producir deriva. - No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. - En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. - La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos.

B) **Peligrosidad del Ingrediente Activo:**

TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: MUY ALTAMENTE TÓXICO. A la dosis recomendada presenta riesgo para organismos acuáticos. Por lo tanto: - Prohibido aplicar el producto en condiciones climáticas que favorezcan la escorrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 horas de aplicación) o la deriva del producto. - Prohibida la aplicación a una distancia de cuerpos de agua menor a 10 (diez) metros en aplicaciones terrestres. - Prohibida la aplicación a una distancia de cuerpos de agua menor a 30 (treinta) metros en aplicaciones aéreas. - Prohibida la aplicación en surcos de erosión, desagües o áreas que descargan escorrentía en cuerpos de agua adyacentes.

TOXICIDAD PARA AVES: ALTAMENTE TÓXICO.

TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: ALTAMENTE TÓXICO.

A la dosis recomendada presenta riesgo para polinizadores. Por lo tanto: - Prohibido aplicar sobre malezas con flores en el cultivo o áreas circundantes para protección de polinizadores. - Prohibido aplicar en noches cálidas cuando las abejas se agrupan en el exterior de las colmenas. - Dar aviso a los apicultores cercanos antes de las 48 horas de aplicación. - Se aconseja el traslado de las colmenas fuera del área de aplicación por lo menos a 4 km del límite tratado y por un mínimo de 30 días.

TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): MODERADAMENTE TÓXICO.

A la dosis recomendada no presenta riesgo para organismos de suelo (Lombrices).

Medida de mitigación: - Evitar deriva al suelo.

C) **Destino Ambiental de Clorpirifos:** Baja solubilidad en agua. En suelo es no persistente y ligeramente móvil. En fase acuosa se degrada lentamente por fotólisis y frente a hidrólisis es sensible al pH (pH 5: 63-73 días; pH 8: 16-23 días). Baja lixiviación. Alto potencial de bioacumulación (Lipofílico). Puede transportarse a largas distancias por degradación oxidativa y volatilidad.

Disposición final de envases:

Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (Bidones, botellas, metálicos) realice el “triple lavado” o “lavado a presión” del mismo, volcando el líquido del lavado en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase en su base para evitar su reutilización como tal y separe las tapas. En el caso de los ENVASES FLEXIBLES (bolsas y paquetes de fitosanitarios) se entregan sin lavar y por separado. Trasladar los envases al centro de recepción del comercio que se los vendió o al centro de acopio “CAMPOLIMPIO” más cercano (www.campolimpio.org.uy) cumpliendo con los establecido en el decreto del MA número 152/013.

Productos vencidos y/o obsoletos:

Para los productos próximos a vencer, se deberá contactar directamente con el registrante de forma de analizar su revalida (Resolución MGAP 120/2016). En caso de poseer productos obsoletos contactarse directamente con el Plan de Gestión CAMPOLIMPIO al 092146145 o al info@campolimpio.org.uy

Recuerde llevar un correcto control de stock priorizando el uso de los productos próximos a vencer.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares.

Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-Sustancia Tóxica” (Pictograma de calavera).

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉF: 1722”.

“CONCURREIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.

“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.

“EVITAR EL CONTACTO CUTÁNEO CON LA FORMULACIÓN CONCENTRADA O PREPARADA”.

“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA”.



RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción: CLORPIRIFOS 48 PROQUIMUR es un insecticida no sistémico que actúa por contacto, ingestión e inhalación en los insectos. Su ingrediente activo, clorpirifos, es un inhibidor de la acetilcolinesterasa (AChE) causando hiperexcitación. La acetilcolinesterasa es la enzima que finaliza la acción de excitación neurotransmisora de la acetilcolina en la sinapsis nerviosa.

CULTIVO	INSTRUCCIONES DE USO:		DOSIS (L/ha)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
MAÍZ (<i>Zea mays</i> L.)	Lagarta cogollera	<i>Rachiplusia nu</i>	1
SORGO (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench.)			

Momento(s) de aplicación: aplicar cuando se detecte la plaga. **Frecuencia, número o espaciamiento de las aplicaciones, si corresponde:** una sola aplicación.

Modo de preparación y técnica de aplicación:

Calidad de agua: • Si el agua es dura (niveles superiores a 150 ppm CaCO₃), deberá usarse un secuestrante de cationes, previo al agregado de los productos, con el fin de evitar pérdida del químico en el tanque. Esta corrección, a su vez, mejora la penetración foliar. • El pH de estabilidad para insecticidas está entre 5,5 y 7. Medir el pH del agua, previo a agregar los productos y luego de tener pronta la mezcla. Lo importante, es el pH de la mezcla realizada. • Desde el punto de vista físico, la calidad del agua queda determinada por la ausencia de partículas de suelo o materia orgánica dispersas en el agua. El ingrediente activo de CLORPIRIFOS 48 PROQUIMUR se adsorbe fácilmente a estos sólidos disueltos en el agua. Eso significa la pérdida de producto biológicamente activo y, por ende, baja efectividad del mismo.

Modo de preparación: Se coloca agua en el tanque, preferentemente, hasta el 75% con el revolvedor prendido. En mezclas se deben ir agregando los químicos de a uno, de manera que no se mezclen a altas concentraciones. SIEMPRE SE DEBE APLICAR CON REVOLVEDOR PRENDIDO.

Tecnología de aplicación: • Aplicar con equipos terrestres y/o aéreos. • El tamaño de gota mínimo recomendado, es de 250 µm (micrones) de DMV. En función de las condiciones climáticas (temperatura, humedad relativa y velocidad del viento), se decidirá ese tamaño de gota o uno superior a utilizar. Se buscará eficacia máxima, sin generar deriva. El volumen de aplicación se aumentará a medida que se aumenta el tamaño de gota, para mantener coberturas similares.

Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios

Resol. s/n de 14/5/2004

Prohibase las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

Prohibase las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras), a una distancia inferior de 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

Resol. N°188 de 25/3/2011

Prohibase las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros educativos.

Prohibase las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 300 metros del límite del predio de centros educativos.

Resol. N°129 de 27/2/2008

Prohibir la aplicación aérea de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Prohibir la aplicación terrestre de productos fitosanitarios con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. Prohibir el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedarios.

Compatibilidad y fitotoxicidad: En caso de desconocer, tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o fitotoxicidad de la mezcla, o querer conocer la compatibilidad en la aplicación de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a pequeña escala en una botella limpia antes de su aplicación en todo el cultivo. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable. Constante de disociación pKa 25°C: Clorpirifos: no se disocia.

Tiempo de espera: 21 días.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada dejando transcurrir como mínimo 24 horas desde la aplicación.

Otras informaciones necesarias respecto al uso:

Lavado de equipo post-aplicación: • En la última carga, tener en cuenta que el sobrante del caldo sea lo más reducido posible. • Diluir el sobrante x 5 y aplicarlo en la cabecera de la chacra, hasta que vuelva a quedar un residuo de pocos litros en el tanque. • Una vez reducido el residuo, abrir la canilla del tanque y eliminarlo al costado de la chacra aplicada, sin que dicho líquido se dirija a fuentes de agua. Una vez hecho esto, se puede higienizar el equipo.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: Se recomienda rotar o combinar con otros ingredientes activos de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes.