

FUNGICIDA CURASEMILLA

# Metaxil 35sc

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

| Ingrediente activo (ISO) | Porcentaje en peso (% p/p) | Contenido en volumen (g/l) |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| METALAXIL .....          | 32,4 .....                 | 350                        |

Grupo químico: **ACILALANINA**

Venta autorizada por el M.G.A.P. | Registro: 3162

**USO AGRÍCOLA.****LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.****CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA:** CATEGORIA III (TRES) LIGERAMENTE PELIGROSO, IPCS/OMS 2009.**ANTÍDOTOS:** No tiene antídoto.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión: **NO** provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".****"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722".****"CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".****"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".**

un ambiente ventilado.

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <b>FIRMA REGISTRANTE:</b><br><b>INEPLUS S.A.</b><br>Treinta y Tres 631,<br>Canelones, Uruguay.<br>Teléfono: 4332 8438<br>Fax: 4332 3085 | <b>NOMBRE DEL FABRICANTE O FORMULADOR:</b><br><b>PROQUIMUR S.A.</b><br>Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay<br>Tel.: (+598) 4335 9662<br>administracionjuanico@proquimur.com.uy<br>www.proquimur.com.uy | <b>CONTENIDO NETO:</b> Ver en el envase.<br><b>ORIGEN: URUGUAY</b><br>Nº LOTE:<br>Fecha de Fabricación:<br>Fecha de Vencimiento: |
|   | <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block;">         VER EN EL HOMBRO DEL ENVASE       </div>           |   |  |

**CUIDADO**

101

**PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

**EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

**ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS:** Producto ligeramente tóxico para aves y, poco tóxico para peces y abejas.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto o el lavado del equipo de aplicación. Derivas o escurrimientos desde áreas tratadas con este producto hacia fuentes de agua adyacentes podrían resultar peligrosos para peces.

En caso de derrame contener y absorber el derrame con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en envases adecuados, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. No dejar semillas tratadas al alcance de animales domésticos o silvestres.

**DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES:** Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el

líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización. Traslade los envases con triple lavado al centro de recolección más cercano.

**INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (calavera)".

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".****"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEF: (2)1722".****"CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".****"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".****"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".****"PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA".****"PROHIBIDO SU USO PARA TRATAR GRANOS DESTINADOS A LA ALIMENTACIÓN HUMANA O ANIMAL O PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN".****"EL LAVADO NO ELIMINA EL TÓXICO DE LA SEMILLA TRATADA".****RECOMENDACIONES DE USO:**

**GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA O EL CULTIVO:** METAXIL 35 SC es un fungicida sistémico con un modo de acción específico para el control del grupo Phycomicete, en especial Pythium.

| CULTIVO                        | INTRUCCIONES DE USO |                              | DOSIS<br>(cc/100 Kg de semilla) |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
|                                | ENFERMEDAD          |                              |                                 |
|                                | NOMBRE COMÚN        | NOMBRE CIENTÍFICO            |                                 |
| SOJA                           | Mal de almácigos    | <i>Pythium sp.</i>           | 50                              |
| ALFALFA,<br>LOTUS,<br>TRÉBOLES | Mal de almácigos    | <i>Pythium sp.</i>           | 100                             |
| MAÍZ                           | Mal de almácigos    | <i>Pythium sp.</i>           | 50                              |
| GIRASOL                        | Mildiu              | <i>Peronospora halstedii</i> | 300                             |

**MOMENTO(S) DE APLICACIÓN:** Aplicar a la semilla a ser cultivada previo a la siembra.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** Como METAXIL 35 SC puede ser usado con otros curasemillas, antes del uso hacer una prueba de compatibilidad y fitocompatibilidad en pequeña escala.

**TIEMPO DE ESPERA:** No corresponde por su forma de uso.

**TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO:** No corresponde por su forma de uso.

**MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN:** Agitarse energicamente el envase antes de su utilización. Diluir la dosis indicada de METAXIL 35 SC en aproximadamente 0,5 – 1,0 litro de agua por cada 100 Kg. de semilla, teniendo en cuenta que la cantidad de caldo a utilizar

dependerá del tipo de equipo con que se cure, tipo de semilla y las condiciones en que ésta se encuentre (limpieza, pureza, etc.).

Para lograr un resultado adecuado, se debe aplicar con los equipos existentes en plaza para curar semillas a método húmedo.

Prohibido llenar con agua las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios. El agua de lavado de la máquina se debe volcar en el sitio donde se va a sembrar el cultivo.

**NOTA:** Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.