

Folimur P2

POLVO



Nombre común del ingrediente activo (ISO)	Porcentaje en peso (% p/p)
METIL PARATION	2

Grupo químico: **ORGANOFOSFORADO**

Venta autorizada por el M.G.A.P. | Registro: 1030

USO AGRÍCOLA
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

CONTENIDO NETO: **1kg**
INDUSTRIA URUGUAYA

proquimur



NOCIVO

Folimur P2

POLVO

RECOMENDACIONES DE USO

GENERALIDADES, MODO DE ACCIÓN SOBRE LA PLAGA OEL CULTIVO: Folimur P2 es un hormiguicida organofosforado, que actúa por contacto, ingestión e inhalación. Actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa, lo cuál provoca la muerte de los insectos.

INSTRUCCIONES DE USO:				
Cultivo	PLAGA		Dosis	Obs.
	Nombre Común	Nombre Científico		
FRUTALES	Hormiga colorada	<i>Acromyrmex heyeri</i>	Aplicar 50 – 150 g/hormiguero	Aplicar en forma de espolvoreo en ollas y caminos
HORTALIZAS	Hormiga negra	<i>Acromyrmex lundii</i>		
FORESTALES ORNAMENTALES	Hormiga Isau	<i>Atta vollenwenderi</i>		

MOMENTO(S) DE APLICACIÓN: Aplicar cuando las hormigas se encuentren en plena actividad. Puede ser aplicado en cualquier momento cuando se observen las hormigas.

NÚMERO, FRECUENCIA O ESPACIAMIENTO DE APLICACIONES: Puede repetirse el tratamiento hasta control final del hormiguero.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: No aplicar Folimur P2 en días lluviosos o con anuncio de lluvias. Tampoco debe aplicarse en suelos húmedos, en caso de tener que aplicarlo protegerlo contra la humedad. Aplicar solo.

TIEMPO DE ESPERA: No corresponde por el modo de uso directo al suelo.

TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No corresponde.

MODO DE PREPARACIÓN Y TÉCNICA DE APLICACIÓN: Folimur P2 está pronto para su uso. Aplicar el producto directamente desde la bolsa, sin que haya contacto manual.

Aplicar en forma de espolvoreo en ollas y caminos directamente en el suelo. El espolvoreo se debe distribuir parejo y las cantidades deben ser lo suficiente para su buen funcionamiento.

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.

Firma registrante: PROQUIMUR S.A.

Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay
Tel.: (+598) 4335 9662 - FAX: (+598) 4335 9775
administracionjuanico@proquimur.com.uy

Fabrica y Distribuye: PROQUIMUR S.A.

Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay
Tel.: (+598) 4335 9662 - FAX: (+598) 4335 9775
administracionjuanico@proquimur.com.uy
www.proquimur.com.uy

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: CLASE II (dos) IPCS/OMS,2009

PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO.

ANTÍDOTOS: Sulfato de atropina al 1 por mil.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión: Provocar el vómito, introduciendo dos dedos hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel: lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar. En caso de contacto con los ojos: lavar a chorro con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando la etiqueta y/o envase del producto. Consultar al C.I.A.T. (Hospital de clínicas, 7° piso) Teléfono (2) 1722.

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

ADVERTENCIAS SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PELIGROSIDAD A ORGANISMOS ACUÁTICOS Y PECES, AVES Y ABEJAS: No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. Toxicidad para aves: muy tóxico. Toxicidad para peces: moderadamente tóxico. Toxicidad para abejas: altamente tóxico, pero debido a su modo de uso no representa riesgo para las abejas.

DISPOSICIÓN FINAL DE ENVASES: Una vez que la bolsa esté vacía perforarla para evitar su reutilización como tal.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacene en un lugar cerrado y si es posible bajo llave, indicando con cartel "sustancias tóxicas". Dicho lugar tiene que ser bien ventilado, seco, evitando la luz solar directa. Debe de tener instrucciones. En caso de derrame recoger aspirar o palear y tirar en el lugar de aplicación, lejos de fuentes de agua y/o probable contaminación de otros cultivos. No almacenar con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF.: (2)1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".

"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

"PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN ESTA ETIQUETA".



7 730944 050054

Nº LOTE:

Fecha de Fabricación:

IMPRESO EN EL ENVASE

Fecha de Vencimiento: 3 años a partir de la fecha de fabricación.

