

INSECTICIDA

Zeril 48 SC

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

Carbaril 480 g/L - (1-naphthyl methylcarbamate)

Grupo químico: Carbamato

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

N° de Registro del MSP: 77536

N° Lote: VER EN EL HOMBRO DEL ENVASE
Fecha de Vencimiento:

Fabrica y Distribuye: **PROQUIMUR S.A.**
Ruta 5 Km 35,300 Juanicó, Canelones, Uruguay

CONTENIDO NETO:
VER EN EL ENVASE



CUIDADO



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Clase II (Dos) IPCS/OMS, 2006. Moderadamente peligroso.

Antídotos: sulfato de atropina 1 o/oo (uno por mil)

PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS QUE LO APLICAN O MANIPULAN Y A TERCEROS:

Evitar el manejo innecesario del producto. No abrir el envase hasta el momento de usarlo.

Asegurar ventilación general adecuada en el área de trabajo.

Evitar el contacto por inhalación y con los ojos, piel y ropa.

Utilizar equipo de protección adecuado.

No comer, beber o fumar durante su utilización. Lavarse las manos antes de comer, beber o fumar.

Mantener en el envase original. Abrir al momento de utilizar el producto.

Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Guardar el producto en su envase original etiquetado, manteniéndolo cerrado, en un lugar fresco, seco, evitando la luz directa del sol.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A UTILIZAR DURANTE LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Usar guantes, botas, carter, antiparras, y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico y concurra con la etiqueta y/o folleto del producto. En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos hasta tocar la garganta. Nunca dar nada por boca a una persona inconsciente. En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa y lavarla antes de volverla a usar. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

En caso de Intoxicación llamar al CIAT (2)1722

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.

GENERALIDADES: Zeril 48 SC es un insecticida del grupo de los carbamatos que actúa por contacto e ingestión mediante la inhibición de la enzima acetil colinesterasa.

INSTRUCCIONES DE USO:			
CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	
ROSAS, CRISANTELMOS Y OTRAS ORNAMENTALES	Cochinilla roja australiana	<i>Aonidiella aurantii</i>	200 -250 cc/100 L de agua
	Cochinilla roja común	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i>	
	Pulgón rojo del rosal	<i>Macrosiphum rosae</i>	
	Pulgón del duraznero	<i>Myzus persicae</i>	
	Trips de la cebolla	<i>Thrips tabaci</i>	
	Trips occidental de las flores	<i>Frankliniella occidentalis</i>	
	Trips de los invernáculos	<i>Heliethrips haemorrhoidalis</i>	

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”.
“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS, Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”.
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.
“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.
“NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO”.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Se aplica al inicio del desarrollo de la plaga.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Puede repetirse el tratamiento hasta el control final de la plaga.

MODO DE PREPARACIÓN: Se aplica diluido en agua. Puede ser aplicado con pulverizadora manual o gatillo. Agregar la cantidad calculada de **Zeril 48 SC** al tanque del equipo aplicador a medio llenar y completar luego el tanque con agua.

INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda aplicar solo.

TIEMPO DE REINGRESO AL CULTIVO: No reingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado dejando transcurrir al menos 24 hs.

NOTA: Como el uso, manejo y almacenamiento de este producto, se realiza fuera del control de esta firma, ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo o almacenamiento de este material. Quedando por entendido, que el comprador ha aceptado estas condiciones.



