

INSECTICIDA

Antil25sc

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

Grupo Químico: Fenilpirazol

Insecticida foliar de contacto e ingestión.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

FIPRONIL: 5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethyl sulfinylpyrazole-3-carbonitrile 25% p/v

INGREDIENTES INERTES c.s.p. 100% p/v

REGISTRO DEL SENAVE N°: 4946

CERTIFICADO DE LIBRE VENTA SENAVE N°: 4781

IMPORTA Y DISTRIBUYE:

**Sul América**
Insumos AgrícolasSUL AMERICA S.A.C.I
REGISTRO SENAVE N°1458 – A.4/A.5/A.7
RUTA VI Km 207 - Fracción Clase AAA
Santa Rita – Alto Paraná
Tel.: +595 0673 221 786FABRICANTE:
PROQUIMUR S.A.
Ruta 5 km 35,300
DEPARTAMENTO DE
CANELONES – URUGUAY
Tel.: (+598) 4335 9662PRODUCTO NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO Y NO EXPLOSIVO
“LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES UTILIZAR EL PRODUCTO”CONTENIDO NETO: **1- 5 - 10 - 20 L**FECHA DE FABRICACIÓN : VER EN EL
FECHA DE VENCIMIENTO : ENVASE
LOTE N°:

V02



NOCIVO



Antil 25 SC

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.

“NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS”.

“INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO Ó ENVASE AL MÉDICO”.

“NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA”.

“NO APLIQUE EL PRODUCTO EN PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR (cuando corresponda)”.

SEGURIDAD PARA EL USUARIO: No ingiera el producto y evite el contacto con la piel y los ojos. No se debe comer, beber ni fumar durante las aplicaciones. Lávese con jabón y agua abundante después de manipular y aplicar el producto. Lave los equipos de aspersión y la ropa contaminada con agua y un detergente indicado. Cuando manipule el producto use: delantal, protector facial, guantes y botas. Durante la aplicación use: traje impermeable de PVC ó descartable de Tyvek, protector facial, botas y guantes. Después del trabajo cámbiese de ropa y lávese el cuerpo. En caso de realizar aplicaciones vía aérea se recomienda que el piloto use ropa de protección adecuada y se asegure de mantener alejadas del área de aplicación a personas y animales. Para aplicaciones aéreas observar las disposiciones que a nivel regional ha establecido la autoridad competente.**RIESGO A LA SALUD HUMANA:** CLASE TOXICOLÓGICA: II. MODERADAMENTE PELIGROSO.**RIESGOS AMBIENTALES:** Altamente tóxico para aves, prácticamente no tóxico para peces y altamente tóxico para abejas.**ALMACENAMIENTO:** Mantenga el producto cerrado en su envase original, en lugar fresco y ventilado, y aislado de otros productos. Lejos de los niños, personas inexpertas, alimentos y forrajes.**INSTRUCCIONES EN ACCIDENTES:** En caso de derrame, detener el escurrimiento no permitiendo que el producto entre en alcantarillados, drenajes o cursos de agua. Aisle y señalice el área contaminada.**DESTINO DE LOS RESTOS Y ENVASES:** Los envases vacíos deberán

ser enjuagados 3 veces (Realizar el triple lavado) y el líquido resultante agregue a la preparación para ser pulverizada. Perfere el envase y guarde con la etiqueta en un lugar adecuado para posterior reciclaje.

**PRIMEROS AUXILIOS:** **Ingestión accidental:** No administrar nada por la boca a una persona inconsciente, **NO** provocar el vómito. **Contacto con los ojos:** Lavarlos inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. **Contacto con la piel:** Sacarse inmediatamente la ropa contaminada y lavarse las partes afectadas con abundante agua y jabón. **Inhalación:** retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando la etiqueta, folleto y/o el envase del producto.**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO:** No existe antídoto específico.**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Ningún síntoma conocido o esperado.**CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:**

HOSPITAL DE CLÍNICAS: Av. Mariscal Lopez, San Lorenzo Tel: 674968.

EMERGENCIAS MÉDICAS: Av. Gral. Santos y M. Domínguez Tel: 204800.

CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: Av. Gral. Santos y Mongelós Tel: 220418

RECOMENDACIONES DE USO: ANTIL 25 SC es un insecticida de contacto e ingestión muy efectivo para el control de plagas masticadoras en varios cultivos y de muy buen efecto residual. Y su mecanismo de acción se basa en bloquear la transmisión de impulsos nerviosos, prácticamente no tiene efecto sobre la acetilcolinesterasa por lo que los insectos resistentes a carbamatos, organofosforados y piretroides son sensibles a FIPRONIL.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (cc/ha)	MOMENTO DE APLICACIÓN
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
SOJA	Picudo	<i>Sternuchus subsignatus</i>	160	Aplicar al observar la presencia de plaga o los primeros síntomas de ataque
	Gorgojo del suelo	<i>Pantomorus spp.</i>		
	Boca de cuello	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>		
	Adulto del vaquita	<i>Diabrotica speciosa</i>		
	Grillo	<i>Anurogryllus spp.</i>		
	Hormigas cortadoras	<i>Acromyrex spp.</i>		
	Langosta	<i>Schistocerca spp.</i>		
ARROZ	Langosta pintada	<i>Rhammatocrus pictus</i>	120 -160	Aplicar al observar la presencia de plaga o los primeros síntomas de ataque
	Gorgojo acuático	<i>Oryzophagus oryzae</i>		
	Termitas	<i>Syntermes spp.</i>		
CAÑA DE AZÚCAR	Termitas o Cupim	<i>Conitermes cumulans</i>	600 - 1200	Realizar la aplicación al surco previo a la aplicación. Luego de la aplicación cerrar el surco
		<i>Heterotermes tenuis</i>		
		<i>Neocapritermes opacus</i>		
		<i>Proconitermes triacifer</i>		
	Hormigas cortadoras	<i>Acromyrex spp.</i>	160	Aplicar al observar la presencia de la plaga
	<i>Atta spp.</i>			
MAIZ	Adulto del vaquita	<i>Diabrotica speciosa</i>	120 - 160	Aplicar al observar la presencia de plaga o los primeros síntomas de ataque
	Boca de cuello	<i>Elasmopalpus lignosellus</i>		

INSTRUCCIONES DE USO: Completar el tanque del equipo de aplicación hasta la mitad de su capacidad y agregar luego la dosis indicada. Finalmente completar la capacidad total del equipo con agua. En todo momento se deben mantener los agitadores en movimiento.**PERÍODO DE CARENCIA:** 60 días para todos los cultivos.**PERÍODO DE REINGRESO:** 24 hrs. Después de la aplicación.**EFFECTOS SOBRE CULTIVOS SUBSIGUIENTES:** No se conocen efectos sobre otros cultivos.**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico si se siguen estrictamente las indicaciones de manejo y dosis recomendadas en la etiqueta.**INCOMPATIBILIDAD:** ANTIL 25 SC es incompatible con soluciones altamente alcalinas, es compatible con la mayoría de los fungicidas usualmente utilizados, salvo con los altamente alcalinos.