

GENERALIDADES: CURASEMILLA PRAXIL es un insecticida para tratamiento de semilla compuesto por dos ingredientes activos de distinto modo de acción. El Imidacloprid perteneciente al grupo químico de los neonicotinoides, actúa interviniendo en la transmisión de estímulos del sistema nervioso central de los insectos y el Thiodicarb perteneciente al grupo químico de los carbamatos, actúa inhibiendo la enzima colinesterasa. La combinación de estos dos ingredientes activos hace que CURASEMILLA PRAXIL sea un insecticida con acción estomacal, de contacto, sistémico fácilmente absorbido por la planta para el control de Eridania y Trips en el cultivo de soja.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: La preparación del caldo de aplicación debe realizarse agregando la cantidad requerida de CURASEMILLA PRAXIL directamente al tanque de mezclador del equipo, y mezclando energícamente con el volumen necesario de agua, según la cantidad de semilla a tratar. **Importante:** Mantener el caldo en agitación constante y permanente para evitar decantación. Preparar únicamente el producto estimado para la cantidad de semilla a tratar. No es conveniente dejar producto preparado de un día para el otro.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Se aplica directamente a la semilla diluido en una cantidad suficiente de agua de forma tal de realizar una correcta distribución del producto. No utilizar más de 1,5 L de dilución total, es decir CURASEMILLA PRAXIL + agua, cada 100 Kg de semilla. Se recomienda el uso de equipos especializados para tratamientos de semillas por el sistema en húmedo o slurry, asegurándose una correcta cobertura en toda la semilla.

CONSULTE CON AGRÓNOMO O UN INGENIERO AGRÓNOMO

RECOMENDACIONES DE USO			
CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENZIA
SOJA (<i>Glycine max</i> L.)	Gusano tierrero (<i>Agrotis ipsilon</i>)	400 cc/100 kilos de semillas	no corresponde (*)

(*) Soja: no aplica ya que el uso es para tratamiento de semillas. Si el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, se deberá conocer el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN: Se aplica a la semilla previo a la siembra, realizar una sola aplicación.

PERÍODO DE REINGRESO AL CULTIVO: 72 horas.

COMPATIBILIDAD: Si la compatibilidad con otro producto es desconocida o se tienen dudas al respecto, se deberá realizar previo a la mezcla un test de compatibilidad físico-químico y se deberá efectuar una prueba de aplicación a pequeña escala, con el objetivo de descartar un posible efecto de fitotoxicidad o interacción no deseada entre los productos, a raíz de dicha mezcla.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA RESISTENCIA: Las aplicaciones del producto contra la enfermedad deberán ser realizadas en el mismo bloque, alternando con otros insecticidas de diferente modo de acción o grupo y se deberán seguir siempre el uso de las recomendaciones de la etiqueta.

IRAC Código 1A - 4A INSECTICIDA

RESPONSABILIDAD LEGAL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
"NO REUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

"PELIGROSO SI ES INHALADO".
"EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR REACCIONES ALÉRGICAS EN CIERTAS PERSONAS".
CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE CARCINOGENO.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Protección respiratoria: respirador de vapor orgánico tipo cartucho, con filtro intercambiable. Protección de los ojos: Gafas protectoras con rejilla, deben ser fabricadas de acetato o PVC. Protección de las manos: guantes resistentes a químicos de caucho, nitrilo o neopreno, de un espesor mínimo de 0,5 mm. No deben tener forro de tela en su interior, ya que estos impregnarse fácilmente de agroquímicos. Protección de la piel y el cuerpo: traje completo con capucha, delantal impermeable de PVC o neopreno, debe tener una buena longitud y usar botas resistentes a químicos.

RELATIVO A LA SEGURIDAD: No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice la ropa protectora durante el manejo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 72 horas.
SÍNTOMAS Y SIGNOS: Irritación de ojos, piel y mucosas, lagrimeo, conjuntivitis, blefaritis, dermatitis de contacto, miosis, urticaria, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareo, diarrea, taquicardia e hipertensión, hipersalivación, hipersudoración, temblores musculares, ataxia, debilidad, parálisis, cefalea, ligera depresión neurológica, disnea, sudoración profusa, alteraciones respiratorias, tos, rinitis, disnea, dificultad respiratoria, aumento de las secreciones bronquiales.

PRIMERO AUXILIOS:

GRUPO QUÍMICO: Thiodicarb: Carbamato, Imidacloprid: Neonicotinoide.

En caso de INHALACIÓN: traslade al paciente al aire fresco, si la persona no respira, otorgar respiración artificial. **En caso de CONTACTO CON LA PIEL:** lávese con abundante agua durante al menos 10 minutos. **En caso de CONTACTO CON LOS OJOS:** lávese inmediatamente con abundante agua durante 10-15 minutos. **En caso de INGESTIÓN:** NO INDUZCA EL VÓMITO, si el paciente está inconsciente, o presenta alteraciones de la conciencia.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE, O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRE LA ETIQUETA. LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ - BOLIVIA. TELÉFONO DEL TITULAR DEL REGISTRO: 3469338

TRATAMIENTO MÉDICO: Aplicar tratamiento sintomático.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO: Manipular el producto en áreas con adecuada ventilación o extracción local. Almacenar en depósito especial para agroquímicos, con su respectivo letrero de identificación y bajo llave, manteniendo el producto en su envase original herméticamente cerrado identificado, en un lugar bien ventilado, seco y fresco. Evitar el contacto directo de luz solar, agentes oxidantes y fuentes de calor. No almacenar ni transportar con otros agroquímicos, fertilizantes, alimentos, bebidas, medicinas de uso humano ni veterinario y alimentos para animales.

RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES:

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILIZARLO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACORDO MÁS CERCAÑO AL LUGAR DE PRODUCCIÓN.
EN CASO DE DERRAME DEL PRODUCTO TRATAR CON MATERIAL ABSORBENTES (arena, arcilla, aserrín o tierra de diatomea) RECOGER Y ELIMINAR EL MATERIAL CONTAMINADO.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Este producto es altamente tóxico para aves, moderadamente tóxico para peces, extremadamente tóxico para invertébrados acuáticos y altamente tóxico para abejas, pero por la forma en que se aplica (tratamiento de semilla) no representa riesgo.

No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua lavando los envases o vertiendo los residuos del producto.
NO CONTAMINAR EL AGUA DE LOS RÍOS, LAGOS O NAPAS SUBTERRÁNEAS AL PREPARAR EL PRODUCTO A APLICAR; AL LIMPIAR EL EQUIPO PULVERIZADOR, AL DESHACERSE DE ENVASES O RESIDUOS DE PRODUCTOS.



Curasemilla Praxil

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAR SEMILLAS-FS

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Thiodicarb	450 g/L
Imidacloprid	150 g/L
Ingredientes inertes	600 g/L

USO AGRÍCOLA

ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE

Registro en Bolivia SENASAG N° 5420



Titular del registro:
PROQUIMUR LTDA.
Calle James Joyce N° 5040
Zona los Tusequis UV 071
Mza 023 Santa Cruz, Bolivia
Tel.: 346 - 9338
Email: ruth.torrejon@proquimur.uy

Fecha de formulación: VER EN EL
Fecha de vencimiento: HOMBRO
Lote N°: DEL ENVASE

Formulado por:
PROQUIMUR S.A.
Ruta 5 Km 35,300 - Juanicó,
Departamento de Canelones
Teléfono: (+598) 4335 9662
Email: administracion@proquimur.uy
ORIGEN: URUGUAY

CONTENIDO NETO:
5 Litros
CLASE TOXICOLÓGICA II
MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑINO