

**GENERALIDADES:**

**AVATAR PRO** a base de los Ingredientes activos Prothioconazole + Cyproconazole + Azoxystrobin, es un fungicida sistémico, con efectos preventivos, curativos, erradicante, de prolongada actividad residual, traslaminar, su modo de acción es la inhibición de la desmetilación DMI, se absorbe al interior de los organismos objetivos, afectando la biosíntesis del esterol, afectando al crecimiento de las hifas y la elongación del tubo germinativo. También actúa inhibiendo la respiración mitocondrial en hongos, tiene actividad antiesporulante.

**AVATAR PRO**, es aplicado a campo abierto para el cultivo de soja para el control de Roya (*Phakopshora pachyrhizi*) Mildiu (*Peronospora manshurica*) en Dosis de 350-400 ml/ha.

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** El producto puede ser aplicado con cualquier equipo pulverizador, que permita una adecuada distribución del preparado y un tamaño de gotas uniforme, sean estos manuales, tractorizados o aéreos. Para fumigaciones terrestres usar un volumen de agua de 150 a 200 l/ha, y para fumigaciones aéreas el volumen de agua no debe superar los 40 l/ha.

**CONDICIONES PARA SU APLICACIÓN:** Aplicar cuando el suelo este con buena humedad y evitar la aplicación del producto cuando el suelo este seco.

Aplicar con humedad relativa del aire > 60%

Aplicar con vientos inferiores a 10 Km/h.

Aplicar con temperaturas < 36° C

**NUMERO Y MOMENTO DE APLICACION:** Aplicar una solo vez de forma preventiva o al detectar los primeros síntomas de la enfermedad.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico al cultivo de la Soja. No tiene efectos negativos a cultivos que se siembren posterior a la aplicación del Producto **AVATAR PRO**.

**COMPATIBILIDAD:** Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios a excepción de aquellos de reacción fuertemente ácidos o alcalinos.

**TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Reingresar después de 24 horas.

**TIEMPO DE CARENANCIA:** 30 días.

**GRUPO QUÍMICO:** Prothioconazole y Cyproconazole: Triazol, Azoxystrobin: Estrobilurina.

**MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:** No contaminar aguas, fuentes, ríos y demás canales de agua lavando los envases o vertiendo los residuos del tanque de aplicación. Producto tóxico para aves, moderadamente tóxico para peces y moderadamente tóxico para abejas.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de INGESTIÓN accidental NO PROVOCAR VOMITO y llamar al médico inmediatamente. En caso de contaminación OCULAR: Lavar con agua los ojos abiertos durante 15 minutos. En caso de contaminación DERMAL: Remover las ropas contaminadas y lavar con abundante agua y jabón las zonas afectadas. En caso de INHALACIÓN, llevar al paciente a un lugar fresco.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. Llame al 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA. Hospital Universitario Japonés, Santa Cruz - Bolivia.**

**ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:** No hay antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático. Se puede realizar lavado estomacal. Una suspensión de carbón activado puede ser administrado para absorber el resto del producto.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS."**

**"EVITAR LA INGESTIÓN, INHALACIÓN Y EL CONTACTO DIRECTO DURANTE LA PREPARACIÓN DEL CALDO DE ASPERSIÓN Y LA PULVERIZACIÓN, EVITANDO INHALAR LA NEBLINA DE ASPERSIÓN."**

**"NO CONTAMINAR EL AGUA DE LOS RÍOS, LAGOS O NAPAS SUBTERRÁNEAS AL PREPARAR EL PRODUCTO A APLICAR; AL LIMPIAR EL EQUIPO PULVERIZADOR; AL DESHACERSE DE ENVASES O RESIDUOS DE PRODUCTO."**

**"EVITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO JUNTO CON ALIMENTOS, BEBIDAS, ALIMENTOS PARA ANIMALES, MEDICINAS DE USO HUMANO NI VETERINARIO."**

**"NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE SU MANIPULEO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN."**

**"NO ES INFLAMABLE A TEMPERATURAS NORMALES DE USO Y ALMACENAMIENTO."**

**RECOMENDACIONES DE USO**

Cultivo	Plagas (Enfermedades)	Dosis cc/ha
Soja	Roya ( <i>Phakopshora pachyrhizi</i> )	350 - 400
	Mildiu ( <i>Peronospora manshurica</i> )	

**AVISO DE GARANTÍA:**

El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no es responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

**FUNGICIDA SISTÉMICO**

# Avatar PRO

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)****AGÍTESE ANTES DE USAR****COMPOSICIÓN QUÍMICA**

Prothioconazole 2-[(2RS)-2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-thione .....	150 g/l
Cyproconazole (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol .....	50 g/l
Azoxystrobin methyl (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-ylloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate .....	160 g/l
Ingredientes Inertes .....	640 g/l

**USO AGRÍCOLA****ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE**

CLASE TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO | Registro en Bolivia SENASAG N° 2746

**Titular del registro:**

**PROQUIMUR LTDA.**  
Calle James Joyce N° 5040,  
Zona los Tusequis UV 071  
MZA 023 Santa Cruz, Bolivia  
Tel.: 346 - 9338

Fabricación: VER EN EL  
Vencimiento: HOMBRO  
Lote N°: DEL ENVASE

**Formulado por: PROQUIMUR S.A.**

Ruta 5 Km 35,300 Juanicó. Canelones, Uruguay  
Tel.: (+598) 4335 9662 - Fax: 4335 9775  
ORIGEN: URUGUAY

CONTENIDO NETO:

**5 Litros****CUIDADO**