



"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

CUIDADO, EVITE EL CONTACTO POSIBLE TERATOGENICO

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Protección respiratoria: respirador de vapor orgánico tipo cartucho. Lo ideal son aquellos que tienen filtro intercambiable. **Protección de los ojos:** Gafas protectoras con rejilla, fabricadas de acetato o PVC. **Protección de las manos:** guantes de neopreno o nitrilo de un grosor mínimo de 0,5 mm. No deben tener forro de tela en su interior. **Protección de la piel y el cuerpo:** Traje completo con capucha para agroquímicos, delantal impermeable de neopreno o PVC, debe tener una buena longitud y botas de caucho, neopreno o PVC resistentes a químicos.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de **INHALACIÓN:** traslade al paciente al aire fresco, si la persona no respira, otorgar respiración artificial. En caso de contacto **CON LA PIEL:** lávese con abundante agua durante al menos 10 minutos. Retirar la ropa contaminada y lavar con agua y jabón. En caso de **CONTACTO CON LOS OJOS:** lávese inmediatamente con abundante agua durante 10 a 15 minutos. En caso de **INGESTIÓN:** NO INDUZCA EL VÓMITO.

GRUPO QUÍMICO: Boscalid: carboxamida; Pyraclostrobin: estrobilurina.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ – BOLIVIA. TELÉFONO EL TITULAR DE REGISTRO 3469338

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: Aplicar tratamiento sintomático. No tiene antídoto.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Lesiones hepáticas y renales, disnea, temblores y diarrea, lesiones oculares sustanciales pero temporales e irritación de la piel.

RELATIVO A LA SEGURIDAD: Este producto puede ser mortal si se ingiere. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (reingreso), utilice el Equipo de Protección Personal. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

• **ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA HUMANOS Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN.**

• **EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑO A LA SALUD Y AMBIENTE.**

• **NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.**

• **NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR, CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES.**

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua lavando los envases o vertiendo los residuos del producto. Prácticamente no tóxico para aves por vía aguda y moderadamente tóxico para aves por vía alimenticia. Extremadamente tóxico para peces y *Daphnia magna*. Para aplicación aérea y terrestre, respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a cuerpos de agua. No contaminar fuentes de agua. Ligeramente tóxico para abejas.

RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS:

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE REUSARSE. DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO. ENTREGUE O DEPOSITE EL ENVASE EN EL CENTRO O PUNTO DE ACOPIO MÁS PRÓXIMO PARA SU GESTIÓN.

Idaho

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

AGÍTESE ANTES DE USAR

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Boscalid: 2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide 252 g/L
Pyraclostrobin: methyl N-[2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl phenyl](N-methoxy)carbamate 128 g/L
Ingredientes Inertes 760 g/L

USO AGRÍCOLA

ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Registro en Bolivia SENASAG N° 4697

Titular de Registro:
PROQUIMUR LTDA.

Calle James Joyce # 5040
Zona los Tusejos UV 071 MZA 023,
Telf.: 3469338
e-mail: ruth.torreon@proquimur.uy
Santa Cruz-Bolivia

Formulado por:
PROQUIMUR S.A.

Dir.: Ruta 5 Km 35,300 - Juanicó,
Departamento de Canelones.
Teléfono: (598) 4335 9662

Email: administracionjuanico@proquimur.com.uy


ORIGEN: URUGUAY
CONTENIDO NETO:

1 Litro

Fecha de formulación: VER EN EL
Fecha de vencimiento: HOMBRO
Lote N°: DEL ENVASE



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA
MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS



ATENCIÓN



MODO DE ACCIÓN: IDAHO es un fungicida de amplio espectro de acción compuesto por dos ingredientes activos de distinto modo de acción: Pyraclostrobin + Boscalid. El Pyraclostrobin es una molécula del grupo de las estrobilurinas que tiene acción por contacto y movimiento translaminar. El Boscalid es un fungicida del grupo carboxamida que tiene acción por contacto y sistémico.

MECANISMO DE ACCIÓN: El ingrediente activo Pyraclostrobin actúa bloqueando el proceso respiratorio de los hongos. Posee un largo efecto residual y es eficaz sobre un amplio rango de enfermedades fúngicas. EL ingrediente activo Boscalid actúa inhibiendo la enzima succinato ubiquinona reductasa, en el complejo II de la cadena de respiración del hongo. La combinación de estos principios activos hace que IDAHO sea un producto de amplio espectro, eficiente para el control de un amplio rango de enfermedades, con un largo efecto residual.

MODO DE USO: IDAHO se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Para preparar el caldo de aspersión se debe llenar con agua hasta la mitad del tanque de la fumigadora, luego vaciar la cantidad de agua o dosis recomendada del producto, agitar bien para obtener una mezcla homogénea y completar el volumen requerido sin dejar de agitar, para posteriormente proceder a la aplicación. Se recomienda aplicar la mezcla inmediatamente después de su preparación y no dejarla de un día para otro.

En Papa ajustar el volumen de agua según el equipo de aplicación, asegurando una cobertura uniforme del cultivo. El agua debe ser suficiente para mojar todas las partes de la planta. En Tomate la dosis por 100 L especificadas para aplicación directa del cultivo, se refieren a dosis de producto para aplicaciones en alto volumen. Cuando se empleen equipos aplicadores de bajo volumen, se deberá calibrar el equipo de aplicación para mantener la misma cantidad de producto comercial por unidad de superficie.

No aplicar con vientos superiores a 10 km/h ni en condiciones de estrés hídrico, temperatura máxima 30°C, humedad relativa del ambiente mínima de 60%.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

RECOMENDACIONES DE USO				
CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PC	LMR (mg/kg)
TOMATE (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	80 mL/100 L de agua	30 días	3 (Boscalid) 0.3 (Pyraclostrobin)
PAPA (<i>Solanum tuberosum</i>)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	500 mL/ha	30 días	2 (Boscalid) 0.02 (Pyraclostrobin)

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar una aplicación al observar los primeros síntomas de la enfermedad, en etapa reproductiva del cultivo y posteriormente a los 10 días realizar una segunda aplicación para el control de Tizón temprano (*Alternaria solani*) en cultivo de Tomate (*Solanum lycopersicum*) y en el cultivo Papa (*Solanum tuberosum*). No realizar más de dos aplicaciones por campaña.

FECHA DE INGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Si la compatibilidad con otro producto es desconocida o se tienen dudas al respecto, se deberá realizar previo a la mezcla un test de compatibilidad físico-químico y se deberá efectuar una prueba de aplicación a pequeña escala, con el objetivo de descartar un posible efecto de fitotoxicidad o interacción no deseada entre los productos, a raíz de dicha mezcla.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA RESISTENCIA: Las aplicaciones del producto contra la enfermedad deberán ser realizadas en el mismo bloque, alternando con otros fungicidas de diferente modo de acción o grupo y se deberán seguir siempre el uso de las recomendaciones de la etiqueta.

GRUPO 7-11 FUNGICIDA

RESPONSABILIDAD LEGAL: El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

