

**GENERALIDADES:** PQM BACCO SL es un insecticida de última generación, con acción sistémica, de rápido volteo y larga residualidad que actúa por contacto e ingestión. Está formulado a base del principio activo Dinotefuran, que pertenece al grupo químico de los neonicotinoides afectando el sistema nervioso de los insectos ya que es análogo a la enzima acetilcolina, provocando parálisis y finalmente la muerte del insecto plaga.

**RECOMENDACIONES DE USO:** Condiciones climáticas: El producto puede ser utilizado teniendo en cuenta las siguientes condiciones: No aplicar con vientos superiores a 8-10 km/h. No aplicar cuando hay amenaza de lluvia. No aplicar cuando la temperatura sea superior a 30°C. Aplicar con humedad relativa del aire mayor al 60%.

**PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Agitar bien el envase antes de abrir. Llenar el tanque de la máquina con agua hasta la mitad de su capacidad. Con el agitador o retorno en marcha, agregar lentamente la dosis a emplear de PQM BACCO SL y luego completar el llenado del tanque con cantidad de agua necesaria. Utilizar la mezcla preparada antes de las 24 h, si queda en reposo durante varias horas, es necesario hacer funcionar el agitador o retorno durante algunos minutos antes de comenzar la aplicación.

**MÉTODOS DE APLICACIÓN:** Aplicar con equipos terrestre o aéreo calibrado de forma de lograr una adecuada cobertura y un tamaño de gotas uniforme. En aplicaciones terrestres utilizar boquillas como hueco, con una presión de trabajo de 40 a 60 psi y un volumen de agua entre 100 – 200 L/ha. En Aplicaciones aéreas utilizar boquillas de cono hueco o atomizadores rotativos y un volumen de agua entre 20 – 40 L/ha en función al equipo a ser utilizado.

**NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN:** Las aplicaciones deben realizarse al inicio del ataque de la plagas o cuando estas alcancen el umbral económico. Una sola aplicación por campaña.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:** PQM BACCO SL es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. En caso de mezclar con productos, se recomienda realizar una prueba en pequeña escala de compatibilidad y fitocompatibilidad. No es fitotóxico si se aplica en el cultivo y dosis recomendada.

**PERÍODO DE CARENIA:** Se recomienda un período de espera después de la aplicación de 21 días.

**PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** No reingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

**GRUPO QUÍMICO:** Dinotefuran: Neonicotinoide.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico. En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa y lavarla antes de volverla a usar. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** No presenta sintomatología específica.  
**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:** ANTÍDOTO: No conocido. Tratamiento sintomático. **EN CASO DE INTOXICACIÓN PUEDE LLAMAR AL TELÉFONO: 800-10-6966 O DIRIGIRSE AL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS (SANTA CRUZ-BOLIVIA).**

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE:**

Toxicidad para Aves: Prácticamente no tóxico

Toxicidad para Peces: Prácticamente no tóxico

Toxicidad para Abejas: Extremadamente tóxico

No aplicar en época de floración, aplicar temprano en las primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde, evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar.

**"NO CONTAMINAR LAGOS, FUENTES, RÍOS Y DEMÁS CANALES DE AGUA LAVANDO LOS ENVASES O VERTIENDO LOS RESIDUOS DEL TANQUE DE APLICACIÓN".**  
**"REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES E INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS Y LLEVARLOS A LOS CENTROS DE ACOPIO DE PLAGUICIDAS MAS CERCAÑO A SU CENTRO DE PRODUCCIÓN".**

**ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:**  
**"ALMACENAR EN UN LUGAR FRESCO Y VENTILADO A TEMPERATURAS DE 20 A 25°C EN SUS ENVASES ORIGINALES DEBIDAMENTE CERRADOS Y BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS".**

**"EVITAR SU TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO JUNTO CON ALIMENTOS, BEBIDAS, ALIMENTOS PARA ANIMALES, MEDICINAS DE USO HUMANO O VETERINARIO".**

**"NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE SU MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN".**

**"ALMACENARLO EN LUGAR FRESCO. NO ES INFLAMABLE A TEMPERATURAS NORMALES DE USO Y ALMACENAMIENTO".**

**"NO ES CORROSIVO PARA EL EQUIPO DE PULVERIZACIÓN".**  
**"NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO".**

RECOMENDACIONES DE USO		
Cultivo	Plagas	Dosis cc/ha
SOYA ( <i>Glycine max L.</i> )	Chinche verde pequeño ( <i>Piezodorus guildinii</i> )	600-800

**AVISO DE GARANTÍA:**

El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no es responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.



INSECTICIDA SISTÉMICO

# PQM Bacco SL

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Dinotefuran: (RS)-1-methyl-2-nitro-3-(tetrahydro-3-furylmethyl)guanidine	100 g/L
Ingrediente inerte	900 g/L

USO AGRÍCOLA

**ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO**

**NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE**

CLASE TOXICOLÓGICA IV – PRECAUCIÓN I Registro en Bolivia SENASAG N° 3304



**Titular del registro:**  
**PROQUIMUR LTDA.**  
Calle James Joyce N° 5040  
Zona los Tusequis UV 071  
Mza 023 Santa Cruz, Bolivia  
Tel.: 346 - 9338

**Formulado por: PROQUIMUR S.A.**  
Ruta 5 Km 35,300 Juanicó. Canelones, Uruguay  
Tel.: (+598) 4335 9662 - Fax: 4335 9775

ORIGEN: URUGUAY

CONTENIDO NETO:  
**5 Litros**

Fabricación: VER EN EL  
Vencimiento: HOMBRO  
Lote N°: DEL ENVASE

PRECAUCIÓN

