

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES
DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión).
Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos.
Cuidado, evite el contacto, probable carcinógeno.

Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre y "No ingiera alimentos, beba o fume durante la manipulación y la aplicación". "Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 4 horas". Use overol ajustado en el cuello y muñecas, guantes de caucho, botas y gorra lavable para la manipulación del producto. Lavarse las manos y la piel expuesta con agua y jabón después de utilizar el producto.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: No han sido determinados síntomas específicos. "En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro de asistencia médica y entregue copia de la etiqueta y la hoja informativa adjunta".

En caso de intoxicación oral suministre al paciente grandes cantidades de agua. NO INDUZCA EL VOMITO. "En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón". No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM BOGOTÁ 2886012.

FUERA DE BOGOTÁ 018000916012.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Extremadamente peligroso para organismos acuáticos".

"Respetar las franjas de seguridad con relación a los cuerpos de agua".

"No contamine fuentes de agua".

• "En caso de derrame, aisle el área y aleje el personal no autorizado. Evitar respirar los vapores y el contacto con la piel. Remover las fuentes de ignición si hay combustibles o vapores inflamables presentes y ventilar el área. Absorber con material adecuado, barrerlo completamente y meterlo en un recipiente cubierto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

• Evite contaminar las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo humano, animal, o riego de cultivo.

• Tenga en cuenta la franja de seguridad y la regulación dada por el ICA.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

• No se debe transportar ni almacenar con productos de consumo humano o pecuario. ZETA 500 SC debe almacenarse en bodegas especiales lejos de casas de habitación en los envases originales, bien cerrados y en un lugar fresco lejos de alimentos, forrajes, semillas, ropa o animales.

• Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco).

• Siempre mantenga el producto en su empaque original.

• Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

ADVERTENCIA:

"CONSERVAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL ETIQUETADO Y CERRADO".

"NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMOS".

"DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES EL ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN".

Fecha de aprobación ICA: 24/06/2019.

Zeta500sc

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente Activo:

CLOROTALONIL: tetrachloroisophthalonitrile 500 g/L

Ingredientes Aditivos: c.s.p. 1 Litro

REGISTRO NACIONAL ICA No. 1994 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A.S

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Formulado por: PROQUIMUR S.A.

Ruta 5 Km 35,300, Juanicó,
Canelones, Uruguay.
Tel.:(+ 598) 43359662
administracionjuanico@proquimur.com.uy
www.proquimur.com.uy

Importado y Distribuido por:

PROQUIMUR S.A.S
Autopista Medellín, Km. 3.5
TERMINAL TERRESTRE DE CARGA DE BOGOTÁ
Oficina C36
Bogotá D.C. - Colombia
(97) (1) 8415119

CONTENIDO NETO:

1 Litro

Fecha de formulación: VER EN EL
Fecha de vencimiento: HOMBRO
Nº de Lote: DEL ENVASE



103

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

ZETA 500 SC es un fungicida preventivo de amplio espectro de acción por contacto. Actúa inhibiendo la respiración de las células del hongo, debido a que el Clorotalonil, se une con los grupos sulfhidrido de los aminoácidos, desactivando las enzimas necesarias para la respiración del hongo y provocando finalmente la muerte de este.

Además de la reducción en el crecimiento del micelio del hongo, ZETA 500 SC tiene acción preventiva en la germinación de esporas.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDAD QUE CONTROLA	DOSIS	P.R.	P.C.
PAPA	GOTA O TIZÓN TARDÍO (<i>Phytophthora infestans</i>)	1.5 l/Ha	4 Horas	7 Días

P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Para el control de Gota o Tizón Tardío (*Phytophthora infestans*) en el cultivo papa, se debe realizar una aplicación con ZETA 500 SC cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Además, que deben estar presentes las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad (temperaturas altas y humedad alta).

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: ZETA 500 SC, debe aplicarse por vía terrestre utilizando bombas de espalda o estacionarias siguiendo los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante, utilizando la dosis recomendada en la presente etiqueta o la recomendada por el ingeniero agrónomo de conformidad.

CONSULTE CON EL INGENIERO AGRÓNOMO.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: En caso de mezclar con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad y fitocompatibilidad en pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

EFFECTOS SOBRE OTROS CULTIVOS Y CULTIVOS SUCESIVOS: ZETA 500 SC no tiene ningún efecto perjudicial sobre cultivos sucesivos ni sobre otros cultivos, sin embargo, para evitar la resistencia que puedan presentar las enfermedades se debe tener en cuenta un programa especial de manejo integrado de los cultivos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El Titular del Registro garantiza que las características físico – químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

Categoría Toxicológica III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

