

FUNGICIDA TERAPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS
GRUPO 2

Abril50
CURASEMILLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Composición:

iprodione: 1-(N-isopropil carbamoil)-3-(3,5-diclorofenil)hidantoína 50 g
inertes, colorantes y coadyuvantes c.s.p 100 cm³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA con el N° 38.052

Registrado por:



PROQUIMUR S.A.
Rivadavia 789 1° piso
(1396) Capital Federal
ORIGEN: URUGUAY
NO INFLAMABLE

Formulador:
PROQUIMUR S.A.
Ruta 5 Km 35,300 Juanicó,
Canelones, Uruguay.

Lote N°:
Fecha de
Vencimiento:

VER EN
EL HOMBRO
DEL ENVASE

AGITASE BIEN ANTES DE USAR

Contenido Neto:

5 Litros

Nota: La empresa solo es responsable por las condiciones físico-químicas del producto. No nos responsabilizamos por eventuales daños que pudieran atribuirse al empleo de este producto distinto al indicado en esta etiqueta.



CUIDADO



101



PRECAUCIONES:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS. EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO. EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES. PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Se recomienda durante la preparación y aplicación, usar ropa y elementos de protección adecuados para el uso seguro de productos fitosanitarios. Durante la preparación y aplicación: evitar el contacto con los ojos (usar anteojos de protección), la piel y la ropa. No aspirar las gotas de aspersión. Lavarse bien con abundante agua y jabón después de manipular el producto. No fumar, beber ni comer en el área de trabajo. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

RIESGOS AMBIENTALES: Prácticamente no tóxico para aves. Muy tóxico para peces. Virtualmente no tóxico para abejas. No aplicar en cursos de agua, ni limpiar los envases en cursos de agua.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA PECES: dejar una zona buffer de 10 metros de cualquier espejo de agua.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACION: Si el contenido del envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en el envase herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos.

Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado de los equipos y envases, no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, acequias, arroyos, etc) y pueden aplicarse diluidos con agua sobre alambrados y zonas no cultivadas.

TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Los envases vacíos deben ser llenados con agua, se colocara la tapa, se agitara durante 30 segundos. Repetir esta operación al menos 2 veces. El agua proveniente de esta limpieza deberá enviarse a la Planta especializada para su tratamiento. No contaminar cursos de agua con el producto de los lavados. Una vez finalizada la tarea, el envase vacío deberá perforarse con un objeto punzante, una vez inutilizados serán colocados en bolsas contenedoras hasta que sean llevados hasta su centro de acopio mas cercano para su correcta eliminación, y ser llevado a un depósito aislado.

ALMACENAMIENTO: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. El local debe estar claramente señalizado.

DERRAMES: Retirar los envases dañados y emplear tierra, arena o vermiculita para circunscribir el derrame y absorber el líquido derramado; barrer cuidadosamente y eliminar los desechos colocándolas en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción por Empresas especializadas.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con la piel, retirar las ropas contaminadas inmediatamente y lavar concienzudamente la piel afectada con agua y jabón. Obtener ayuda médica antes cualquier síntoma de envenenamiento. En caso de contacto ocular, lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante 10 minutos y conseguir ayuda médica lo más rápido posible. En caso de Ingestión, no administrar nada por boca a una persona inconsciente. Buscar ayuda médica inmediata o llevar la persona al Hospital o Centro Médico más cercano. En caso de Inhalación: Retirar a la persona afectada de la zona de exposición y llevar al aire fresco. Dar descanso y obtener atención médica inmediata.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Producto Ligeramente Peligroso. Clase III. No existe antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático. Categoría Inhalatoria II NOCIVO .Producto no irritante dermal. Irritación ocular: Leve Irritante Ocular (CUIDADO) Categoría IV. No sensibilizante.

SINTOMAS DE INTOXICACION AGUDA: Los efectos de exposición de **ABRIL 50 CURASEMILLA** pueden ser irritantes con dolores, lagrimeo, visión borrosa, náusea y dolor de cabeza.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES:

- **Capital Federal:** Hospital Pedro de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 y 4307-5842/44 int. 72 - Hospital General de niños Dr. Ricardo Gutierrez-Unidad Toxicológica Tel. (011) 4962- 6666/2247

- **Provincia de Buenos Aires:** Policlínico Prof. A. Posadas-Centro Nacional de Intoxicaciones-(Haedo) Tel. (011) 4658-7777 y 4654-6648 -Hospital de Niños (La Plata) Tel. (0221) 451-5555

- **Provincia de Córdoba:** Hospital de Niños Tel. (0351) 423-3303 /422-9961 Int136 - Hospital de Urgencias Tel. (0351) 421-5400/422-2039 Int. 225

- **Provincia de Santa Fé:** T.A.S. Centro de Consultas Toxicológicas (Rosario) Tel. (0341) 448- 0077/424-2727.

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: **ABRIL 50 CURASEMILLA** es un fungicida orgánico de síntesis química, de contacto, para el control de diversos hongos fitopatógenos. Actúa inhibiendo la acción de esporas y bloqueando el micelio que invade los tejidos sanos.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACION: Se aplica directamente a la semilla diluido en una cantidad suficiente de agua de tal forma de hacer una correcta distribución del producto. No utilizar más de 1,5 L de dilución total (producto + agua) por cada 100 kg de semilla.

EQUIPOS VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN: **ABRIL 50 CURASEMILLA** se aplica mediante método húmedo o semihúmedo. Se recomienda el uso de equipos especializados para tratamiento de semillas asegurándose una correcta cobertura en toda la semilla. Agitar antes de usar.

Incorporar la mitad de la cantidad de semilla a tratar, luego la dosis indicada de **ABRIL 50 CURASEMILLA** conjuntamente con el curasemillas para carbones en trigo y cebada, suspendida en la cantidad de agua que indique el marbete del curasemillas empleado. Luego completar el resto de la semilla. Mezclar durante por lo menos 10 minutos hasta obtener una homogénea distribución del producto.

RECOMENDACIONES DE USO:			
CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Trigo y Cebada	Mancha amarilla y Mancha en red (Dreschlera spp)	100 cm³/100 kg de semilla	En presencia de carbones mezclar con Premis 10 (triticonazole al 10%) a la dosis recomendada en marbete

RESTRICCIONES DE USO: No corresponde período de carencia por tratarse de un terapico para tratamiento de semillas.

"En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

ATENCION: La venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra, está penada por ley. La ley 18073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia del terapico para el tratamiento de semilla (fungicidas o insecticidas) en granos para consumo, la ley dictamina el decomiso y multas para los infractores.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con todos los productos para tratamiento de semilla existentes en el mercado.

FITOTOXICIDAD: No se han manifestado síntomas de fitotoxicidad a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO