

INSTRUCCIONES DE USO

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: EQU-S-D SC, es un insecticida a base de dos ingredientes activos: Thiamethoxam, perteneciente al grupo de los neonicotinoides que actúa sobre el sistema nervioso de los insectos y Deltamethrin, que es un insecticida que pertenece a la familia de los piretroides que actúa por contacto e ingestión.

El ingrediente activo Thiamethoxam es de amplio espectro con acción residual y sistémica. Su absorción es rápida; penetra en el interior de la planta y se distribuye por xilema. El ingrediente activo Deltamethrin, posee un gran poder de volteo. Su función se ejerce en el insecto en los canales de sodio de las membranas del cuerpo del insecto. Esta complementación de activos logra un rápido volteo y buena residualidad.

MODO DE EMPLEO: EQU-S-D SC se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Para preparar el caldo de aspersión se debe llenar con agua hasta la mitad del tanque de la fumigadora, luego vaciar la cantidad de agua o dosis recomendada del producto, agitar bien para obtener una mezcla homogénea y completar el volumen requerido sin dejar de agitar, para posteriormente proceder a la aplicación. Se recomienda aplicar la mezcla inmediatamente después de su preparación y no dejarla de un día para otro.

Aplicar con equipos terrestre o aéreo calibrado, de forma de lograr una adecuada cobertura. En aplicaciones terrestres utilizar boquillas con hueco, con una presión de trabajo de 40 a 60 psi y un volumen de 100 a 200 L/ha, y para aplicaciones aéreas el volumen de agua no debe ser inferior a 15 litros/ha.

No aplicar con vientos superiores a 10 km/h ni en condiciones de estrés hídrico, temperatura máxima 30°C, humedad relativa del ambiente mínima de 60%. Se recomienda el uso de aguas de pH ligeramente ácido de 4 a 6.

CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO

RECOMENDACIONES DE USO:				
CULTIVO	PLAGA	DOSES	PC	LMR (mg/kg)
Soya (<i>Glycine max</i>)	Chinche barriga verde (<i>Dichelops furcatus</i>)	250 (cc/ha)	30 días	Deltamethrin 0.02 Thiamethoxam 0.04

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN: Se recomienda realizar la aplicación de EQU-S-D SC en etapa reproductiva del cultivo (R4) al observar los primeros adultos en las hojas (3 chinche por paño de muestreo) y al observarse la presencia de poblaciones iniciales de chinches estados ninfales.

No realizar más de una aplicación por ciclo de cultivo para evitar resistencia de esta plaga.

FECHA DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Si la compatibilidad con otro producto es desconocida o se tienen dudas al respecto, se deberá realizar previo a la mezcla un test de compatibilidad físico-químico y se deberá efectuar una prueba de aplicación a pequeña escala, con el objetivo de descartar un posible efecto de fitotoxicidad o interacción no deseada entre los productos, a raíz de dicha mezcla.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA: Si son necesarias aplicaciones consecutivas para el control de la plaga objetivo se recomienda alternar con otro insecticida con un modo de acción o grupo diferente. Los activos de EQU-S-D SC pertenecen al siguiente grupo:

IRAC Código 4A y 3A | INSECTICIDA

RESPONSABILIDAD LEGAL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO

CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE CARCINOGENO

CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE TERATOGENICO

MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Protección respiratoria: respirador de vapor orgánico tipo cartucho con filtro intercambiable. Protección de los ojos: Gafas protectoras con rejilla. Deben ser fabricadas de acetato o PVC. Protección de las manos: guantes deben ser de nitrilo o neopreno, de un grosor mínimo de 0,5 mm, no deben tener forro de tela en su interior, ya que este puede impregnarse fácilmente de agroquímicos. Protección de la piel y el cuerpo: Traje completo con capucha, delantal usar botas de caucho, neopreno o PVC.

RELATIVO A LA SEGURIDAD: Este producto puede ser mortal si se ingiere.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada (24 horas) utilice el Equipo de Protección Personal. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

- ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA HUMANOS Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN.

- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑO A LA SALUD Y AMBIENTE.

- NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

- NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR, CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de ojos, piel y mucosas, contracción de pupilas, alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómito, dolor abdominal, cefalea, fiebre, fasciculaciones musculares, alteraciones respiratorias, dolor de cabeza y disnea de estuario

GRUPO QUÍMICO: THIAMETHOXAM: Neonicotinoide. Deltamethrin: Piretroide.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de INHALACIÓN: retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar ventilado. En caso de CONTACTO CON LA PIEL: retirar la ropa contaminada y lavar las áreas de la piel afectada con abundante agua y jabón. En caso de CONTACTO CON LOS OJOS: lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos, permaneciendo con los párpados abiertos durante el lavado. En caso de INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO. Enjuagar la boca con abundante agua limpia.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ - BOLIVIA.

TELÉFONO DEL TITULAR DE REGISTRO:(591) 346-9338.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: Este producto no tiene antidoto específico. Se debe suministrar tratamiento sintomático y terapia complementaria manteniendo al paciente bajo observación.

RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilice el triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el centro o punto de acopio más cercano al centro de producción.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua lavando los envases o vertiendo los residuos del producto. Este producto es levemente tóxico para aves por efecto agudo y prácticamente no tóxico por vía alimentaria. Altamente tóxico para abejas por vía oral y por contacto. No aplicar en época de floración, aplicar temprano en las primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde, evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en abejas, debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar. Extremadamente tóxico para peces y *Daphnia magna*. No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 5 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Equs-D SC

INSECTICIDA DE USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

AGÍTESE ANTES DE USAR

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Thiamethoxam:	110 g/L
Deltamethrin:	50 g/L
Ingredientes Inertes	920 g/L

USO AGRICOLA

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Registro en Bolivia SENASAG N° 4905



proquimur

Titular de Registro:

PROQUIMUR LTDA.

Calle James Joyce # 5040

Zona los Tusequis UV 071 MZA 023,

Telf.: 3469338

e-mail: ruth.torrej@proquimur.uy

Santa Cruz - Bolivia

Formulado por:

PROQUIMUR S.A.

Dir.: Ruta 5 Km 35,300 - Juaniocó,

Departamento de Canelones.

Teléfono: (598) 4335 9662

Email: administracion@proquimur.uy

ORIGEN: URUGUAY

**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA
MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS**

Fecha de formulación:	VER EN EL
Fecha de vencimiento:	HOMBRO
Loté N°:	DEL ENVASE

**CONTENIDO NETO:
5 Litros**



ATENCIÓN