



## FICHA DE SEGURIDAD

# IDAHO

### Tabla de Contenido:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Identificación de la sustancia y la empresa     | 8. Control de exposición/Protección individual |
| 2. Composición / información sobre los componentes | 9. Propiedades físicas y químicas              |
| 3. Identificación de peligros                      | 10. Estabilidad y reactividad                  |
| 4. Primeros auxilios                               | 11. Información toxicológica                   |
| 5. Medidas de lucha contra incendios               | 12. Información ecológica                      |
| 6. Medidas en caso de vertido accidental           | 13. Consideraciones relativas a la eliminación |
| 7. Manipulación y almacenamiento                   | 14. Información relativa al transporte         |
|  | 15. Otra información                           |

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto	<b>IDAHO</b> <b>(Boscalid 252 g/L + Pyraclostrobin 128 g/L - SC)</b>
Uso	Fungicida
Categoría toxicológica	III - Ligeramente peligroso

### Registrante importador o titular del Registro:

EMPRESA	PROQUIMUR S.A.S.
Dirección	Autopista Medellín, Km. 3.5 - Terminal Terrestre de Carga de Bogotá - Oficina C36 Bogotá D.C. - Colombia
Ciudad	Cota
Departamento	Cundinamarca - Colombia

Formulador	PROQUIMUR S.A. Ruta 5 km 35.300 Juanicó – Canelones Uruguay
------------	--


Teléfonos de emergencia	Emergencias toxicológicas 24 horas: CISPROQUIM - Bogotá: 2886012 Fuera de Bogotá: 018000916012
-------------------------	--

## 2. COMPOSICIÓN / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES


### 2.1 INGREDIENTES ACTIVOS

Nombre C.A.	2-chloro-N-(4'-chloro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-3-pyridinecarboxamide
Nombre IUPAC	2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide
Nombre ISO	<b>Boscalid</b>
Grupo químico	Carboxamida
Número CAS	188425-85-6

Peso molecular 343.2  
 Fórmula empírica  $C_{18}H_{12}Cl_2N_2O$   
 Fórmula estructural



Nombre C.A. methyl *N*-[2-[[[1-(4-chlorophenyl)-1*H*-pyrazol-3-yl]oxy]methyl]phenyl]-*N*-methoxycarbamate  
 Nombre IUPAC methyl 2-[1-(4-chlorophenyl)pyrazol-3-yloxymethyl]-*N*-methoxycarbanilate  
 Nombre ISO **Pyraclostrobin**  
 Grupo químico Estrobilurina  
 Número CAS 175013-18-0  
 Peso molecular 387.8  
 Fórmula empírica  $C_{19}H_{18}ClN_3O_4$   
 Fórmula estructural



### 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

#### 3.1 Peligros para la salud de las personas

Irritante para los ojos y la piel. Peligroso si es inhalado.

#### 3.2 Peligros para el medio ambiente



Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. Producto peligroso para el medio ambiente.

#### 4. PRIMEROS AUXILIOS

##### 4.1 Procedimientos de urgencia y primeros auxilios

En caso de contacto accidental con el producto o malestar procure atención médica inmediata y muéstrele la etiqueta u hoja de seguridad del producto. Mantener al afectado bajo control médico.

Inhalación: Retirar del área a la persona afectada y trasladarla a un ambiente de aire fresco. Mantener a la persona abrigada y en reposo. Si el malestar persiste llamar a un médico.

Contacto con la piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, consultar a un médico.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Luego de los primeros 5 minutos, retirar lentes de contacto, si es el caso y continuar el enjuague. Si la irritación persiste, consultar a un médico.

Ingestión: NO provocar el vómito. Lavar la boca con abundante agua. Si el paciente está consciente y alerta dar a beber 2-3 vasos de agua. No provocar el vómito. Acuda inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o envase. No dar nada por boca a una persona inconsciente.

##### 4.2 Notas para el médico

No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

#### 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

##### 5.1 Agentes de extinción

Dependiendo de las características del incendio es posible utilizar polvos químicos secos, CO<sub>2</sub>, espuma y como último recurso neblina de agua. Son preferibles los métodos secos, debido a que el agua en grandes cantidades puede esparcir el producto. El agua puede ser usada para enfriar contenedores que no han sido afectados aún por el incendio.

##### 5.2 Riesgos específicos

Peligro de emisión de gases tóxicos en caso de incendio: dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno.

##### 5.3 Procedimientos especiales para combatir el fuego

Aislar el área del incendio. Evacuar al personal a un área segura.  
Utilizar equipo de protección apropiado, guantes, botas y equipo de respiración autónomo.

#### 5.4 Equipos de protección personal para el combate del fuego

Utilizar ropa protectora y equipo de respiración autónomo.

#### 5.5 Otras informaciones

El agua de extinción contaminada y los restos del incendio deben disponerse según la reglamentación local vigente. El agua de extinción debe ser contenida evitando que alcance los desagües o cauces de agua.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1 Precauciones personales

Utilizar equipo de protección facial, botas, guantes, protección ocular y ropa resistente a químicos. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Colocarse a favor del viento.

### 6.2 Medidas a tomar en caso de derrames

Señalizar la zona afectada y prohibir el acceso de personas ajenas o desprotegidas. Detener inmediatamente el derrame si es posible y no implica riesgos. Contener el derrame para evitar contaminación de la superficie, suelo o agua. Alejar las fuentes de ignición. Evitar o reducir la formación de polvos.

### 6.3 Métodos de limpieza

Limpiar los derrames inmediatamente. Hacer un dique para contener el vertido del producto y absorberlo con aserrín, arena o tierra. Aspirar o palear el producto y colocarlo en recipientes debidamente rotulados. Luego lavar el área contaminada con abundante agua o agua y detergente. Contener los líquidos de lavado con un absorbente y colocarlo en un recipiente debidamente rotulado.

Si el producto se derrama sobre el suelo se debe excavar y disponer el material contaminado en recipientes.

Los recipientes con material contaminado deben estar debidamente rotulados y cerrados y se deben disponer según la reglamentación local vigente.

### 6.4 Medidas de protección del ambiente

Evitar que el producto derramado o los líquidos de lavado penetren al suelo o alcancen los desagües o cauces de agua. Los derrames o descargas de agua contaminada en cursos de agua deben ser informados a las autoridades correspondientes.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Manipulación

Manipular el producto en áreas con adecuada ventilación o extracción local. Utilizar elementos de protección personal, ver Sección 8.

Evitar el contacto con los ojos, piel o ropa. No comer, beber o fumar en áreas donde exista potencial exposición al producto. Lavarse las manos luego de manipular el producto.

### 7.2 Almacenamiento

Mantener el producto en su envase original herméticamente cerrado e identificado, en lugar seguro, fresco, seco y bien ventilado. No almacenar a la luz directa del sol, agentes oxidantes, fuentes de calor. Mantener alejado de personas no autorizadas, niños y animales. No almacenar con otros agroquímicos, fertilizantes, alimentos, bebidas y alimentos para animales. Almacenar por encima de -5 °C y por debajo de 40 °C.

## 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Valores límite de exposición

Tener en cuenta los límites de exposición establecidos por la legislación local.

### 8.2 Controles técnicos

Proveer condiciones de ventilación adecuada. Para algunas operaciones puede ser necesario un sistema de extracción localizada.

### 8.3 Protección personal

Protección dérmica: Camisa o túnica de mangas largas y pantalón largo, zapatos de seguridad y medias, guantes resistentes a químicos.

Protección respiratoria: Utilizar semimáscara o máscara completa con filtro adecuado.

Protección de ojos y cara: Utilizar gafas, lentes de seguridad o protector facial.

### 8.4 Aviso a aplicadores y operarios involucrados

Leer en la etiqueta del producto las instrucciones sobre ropa protectora y equipos a utilizar.

### 8.5 Procedimientos de higiene



Evitar la exposición y el contacto con el producto. Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o utilizar el baño. Quitar inmediatamente la ropa si el producto penetra en ella, ducharse y ponerse ropa limpia.

Ducharse al final de la jornada laboral y lavar la ropa de trabajo separada del resto de la ropa. Limpiar la máscara o semimáscara y reemplazar el filtro de acuerdo a las instrucciones.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1	Estado físico	Líquido viscoso
9.2	Color	Beige
9.3	Olor	Débil, característico
9.4	Densidad	1.13 – 1.15 g/mL

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1. Estabilidad química

Estable en condiciones normales de almacenamiento.

### 10.2. Productos peligrosos por descomposición

La combustión o descomposición térmica puede generar vapores tóxicos.

### 10.3. Condiciones o materiales a evitar

Evitar temperaturas extremas y luz solar directa.

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Boscalid técnico

Oral aguda	DL <sub>50</sub>	Ratas	> 5000 mg/kg
Piel y ojos	DL <sub>50</sub>	Ratas	> 2000 mg/kg
		No irritante para piel y ojos (conejos). No sensibilizante de la piel (cobayos).	
Inhalación	CL <sub>50</sub> (4h)	Ratas	> 6.7 mg/L
NOEL		Ratas	5 mg/kg b.w.
NOAEL crónico			21.8 mg/kg b.w.
ADI/RfD	(JMPR)		0.04 mg/kg b.w.
	(EC)		0.04 mg/kg b.w.
	(EPA)	Sin punto final agudo identificado.	
		cRfD	0.218 mg/kg b.w.

(FSC) 0.044 mg/kg b.w.

Otros No mutagénico (Ames, ratones), no teratogénico (ratas, conejos), no cancerígeno (perros, ratas, ratones); sin efectos adversos en la reproducción (ratas).

## 11.2 Pyraclostrobin técnico

Oral aguda DL<sub>50</sub> Ratras >5000 mg/kg

Piel y ojos DL<sub>50</sub> Ratras > 2000 mg/kg  
Irritante para la piel, no irritante para los ojos (conejos)

Inhalación CL<sub>50</sub> (4 h) Ratras 0.58 mg/L

NOEL (2 años) Ratras 3 mg/kg b.w. diario  
(28 días, desarrollo prenatal) Conejos 3 mg/kg b.w. diario  
(90 días) Ratones 4 mg/kg b.w.

ADI/RfD (JMPR, EC) 0.03 mg/kg b.w.  
(FSC) 0.034 mg/kg b.w.

Otros Sin potencial mutagénico (5 pruebas), sin potencial teratogénico (ratas, conejos), sin potencial carcinogénico (ratas, ratones), sin efectos adversos en la reproducción (ratas).

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

### 12.1 Ecotoxicidad (Boscalid técnico)

Aves DL<sub>50</sub> Codorniz > 2000 mg/kg

Peces CL<sub>50</sub> (96 h) Trucha arcoíris 2.7 mg/L

Daphnia CE<sub>50</sub> (48 h) 5.33 mg /L

Algas E<sub>r</sub>C<sub>50</sub> (96 h) *Pseudokirchneriella subcapitata* 3.75 mg/L

Otras esp. acuáticas NOEC *Chironomus riparius* 2.0 mg/L

Abejas NOEC (oral) 166 µg/abeja  
NOEC (contacto) 200 µg/abeja

Lombrices CL<sub>50</sub> *Eisenia foetida* >1000 mg/kg  
suelo seco

## 12.2 Ecotoxicidad (Piraclostrobin técnico)

Aves	DL <sub>50</sub>	Codorniz japonesa	> 2000 mg/kg
Peces	CL <sub>50</sub> (96 h)	Trucha arcoiris	0.006 mg/L
Daphnia	CE <sub>50</sub> (48 h)		0.016 mg /L
Algas	E <sub>r</sub> C <sub>50</sub> (72 h)	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	> 0.843 mg/L
	E <sub>b</sub> C <sub>50</sub> (72 h)	<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>	0.152 mg/L
Abejas	DL <sub>50</sub> (oral)		> 73 µg/abeja
	DL <sub>50</sub> (contacto)		> 100 µg/ abeja
Lombrices	CL <sub>50</sub>		567 mg/kg suelo
Otras esp. benéficas	Sobre la base de procedimientos de prueba secuencial para los artrópodos no-objetivo, y los esquemas de clasificación pertinentes, el piraclostrobin puede ser considerado de bajo riesgo para las poblaciones de <i>Typhlodromus pyri</i> y <i>Aphidius rhopalosiphi</i> , que representan a las especies más sensibles y las dos especies indicadoras generales.		

## 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1 Producto

En caso de derrame, seguir las indicaciones descritas en el punto 6 y utilizar la ropa de protección adecuada.

Recoger el material en envases herméticamente cerrados y debidamente etiquetados. Limpiar las áreas contaminadas con agua y detergente. Colocar el agua de lavado en recipientes rotulados. Excavar las capas de suelo contaminadas y colocar en recipientes adecuados. Los recipientes con material contaminado deben disponerse de acuerdo con las leyes locales vigentes.

No contaminar cursos o fuentes de agua con el producto o sus restos.

### 13.2 Tratamiento del envase y empaque

Realizar el triple lavado a los envases vacíos y destruirlos para evitar su reutilización. Disponer de acuerdo con la normativa vigente. No contaminar cursos o fuentes de agua.

El material de empaque que no ha estado en contacto con el producto puede ser reciclado o enviado a un sitio de disposición final.



## 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### 14.1 Generalidades

Está prohibido el transporte junto a alimentos y productos para uso personal. Transportar solamente en su envase original herméticamente cerrado y debidamente etiquetado.

### 14.2 Transporte terrestre (ADR/RID)

ONU 3082  
SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE,  
N.E.P. (boscalid, pyraclostrobin)  
CLASE 9  
GRUPO DE EMBALAJE III

### 14.3 Transporte aéreo (IATA)

ONU 3082  
SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE,  
N.E.P. (boscalid, pyraclostrobin)  
CLASE 9  
GRUPO DE EMBALAJE III

### 14.4 Transporte marítimo (IMDG)

ONU 3082  
SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE,  
N.E.P. (boscalid, pyraclostrobin)  
CLASE 9  
GRUPO DE EMBALAJE III  
CONTAMINANTE MARINO

## 15. OTRA INFORMACION

Este producto solo debe utilizarse por personas que estén informadas de las normas de seguridad requeridas y que conozcan las recomendaciones de esta hoja de seguridad.