

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:** Nocivo en caso de Ingestión; Nocivo en contacto con la piel; Nocivo si se Inhala. Evitar el contacto con ojos, piel y ropa.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:**

**GRUPO QUÍMICO:** Boscalid; Carboxamida; Pyraclostrobin; Strobilurina.

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.)

**EN CASO DE INGESTIÓN:** "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL"

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** "lavarse con abundante agua y jabón".

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** "lavarlos con abundante agua fresca".

**SÍNTOMAS DE CONTACTO:** Prurito, enrojecimiento de la piel. Lesiones oculares temporales. Conjuntivitis.

**INGESTIÓN:** Náuseas. Dolor de cabeza, mareos. Puede ser fatal si se ingiere.

**INHALACIÓN:** Dolor e irritación del tracto respiratorio superior. Dolor en el pecho.

**TRATAMIENTO: CONTACTO:** Quítese la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel: Lávese bien con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos: Lave los ojos afectados durante al menos 15 minutos con agua corriente con los párpados abiertos, consulte con un oftalmólogo. **INHALACIÓN:**

Mantenga al paciente calmado, salga al aire libre. Busque atención médica. **INGESTIÓN:** Enjuagar la boca y tomar abundante cantidad de agua, buscar atención médica. **ANTÍDOTO ESPECÍFICO:** No hay un antídoto específico. Tratar sintomáticamente.

**RELATIVAS A LA SEGURIDAD: Este producto puede ser mortal si se ingiere".** No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón.

"ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN"; "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE"; "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO"; "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

**RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS:** . En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y UE la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda.

**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. PROQUIMUR S.A (02) 228-9749**

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, lave a presión realizando un triple lavado, devuélvalo al distribuidor, para que sea entregado al gestor autorizado para su disposición final.

**MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:** Muy tóxico para organismos acuáticos. No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con residuos O envases vacíos. **IDAHO** es "Persistente en el suelo"; "Evite el derrame o la deriva por rociado". En aplicaciones terrestres, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. No permita animales en el área

# IDAHO

## Fungicida Agrícola

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### COMPOSICIÓN

Boscalid ..... 252 g/L  
Pyraclostrobin ..... 128 g/L  
Aditivos .....c.s.p. 1 L

REGISTRO N°: 158-F9-NA:

Titular del Registro:  
PROQUIMUR S.A

Vista Hermosa, SN, Calle D  
Conjunto Prado Verde,  
Quito-Ecuador.

Formulado por:



PROQUIMUR S.A.

Dirección: Ruta SKm 35,300,  
Departamento de Canelones, Juanicó  
Teléfono: +598 4335 9662  
Email: administracionjuanicó@proquimur.com.uy  
País: URUGUAY

Lote N°:

Fecha de Elaboración:  
Fecha de Vencimiento:  
PVP: 60\$  
CONTENIDO NETO: 1 L

Distribuido por:



DR.AGRO S.A. DORAGRO

Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,  
Kilometro 1.5 Vía. Samborombón, frente al Parque  
Histórico, Samborombón, Guayas, Ecuador.  
Código Postal:092301  
Telf. 05-2953325- Movil 0995295054  
adm@dragrosa.com

www.dragrosa.com



### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:** Boscalid es un fungicida foliar. Inhibe el succinato ubiquinona reductasa, (también conocida como complejo II), en la cadena de transporte de electrones mitocondrial. Pyraclostrobin es un fungicida con propiedades protectoras, curativas y translaminares. Inhibe la respiración mitocondrial al bloquear la transferencia de electrones en el complejo citocromo bcl.

**MODO DE EMPLEO:** Previo a la preparación de la mezcla, regular pH del agua y adicionar un adherente no iónico, diluir el producto a la dosis indicada en un poco de agua hasta formar una mezcla homogénea y luego verter esta mezcla en el recipiente conteniendo el volumen total de agua, agitar hasta conseguir un caldo homogéneo. Evite dejar sobranes, prepare la cantidad exacta de mezcla que se necesite.

### "CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC (Período de Carenía)
ROSA (Rosa sp.)	Botrytis (Botrytis cinerea)	1.0 ml/l	No aplica

\*Volumen de agua: 1200 litros/ha

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** El producto debe aplicarse en el cultivo de ROSA, en estado fenológico de floración punto color/corte, por 2 ocasiones con un intervalo de 7 días.

**PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO):** 24 horas.

**COMPATIBILIDAD:** Se recomienda aplicar solo, en caso de mezclar con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad a pequeña escala. No es fitotóxico si es aplicado en el cultivo y dosis recomendada.

**FITOTOXICIDAD:** Empleado bajo las condiciones descritas no presenta fitotoxicidad para el cultivo.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** "El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto"

Nocivo en caso de Ingestión;  
Nocivo en contacto con la piel;  
Nocivo si se Inhala.

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos



## PELIGRO

CATEGORÍA 4 "LIGERAMENTE PELIGROSOS"

