

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b>	Rev.: 01
	(Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Fecha: 11/01/2024

IDAHO (Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)

**1. 1. Identificación del i.a o del PQUA y su fabricante, formulador y titular**

**a) Nombre común aceptado por ISO o equivalente del i.a o del PQUA.**

IDAHO (Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)

**b) Nombre y datos del fabricante del i.a o formulador del PQUA (dirección, teléfonos, correo electrónico).**

**FORMULADOR: PROQUIMUR S.A**

**Dirección:** Ruta 5Km 35, 300, Departamento de Canelones, Juanicó

**Teléfono:** (+598) 4335 9662

**Email:** [administracionjuanico@proquimur.com.uy](mailto:administracionjuanico@proquimur.com.uy)

**c) Nombre y datos del titular del registro del PQUA (Dirección, teléfonos, correo electrónico), cuando corresponda.**

**Empresa:** PROQUIMUR S.A

**Dirección:** Vista Hermosa, SN, Calle D Conjunto Prado Verde, Quito-Ecuador.

**Teléfono:** +598 228-9749

**e-mail:** [administracionjuanico@proquimur.com.uy](mailto:administracionjuanico@proquimur.com.uy)

**d) Clase de uso(s) a que se destina el PQUA.**

FUNGICIDA (FUN)

**e) Número telefónico de emergencia toxicológica en el País Miembro.**

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.

PROQUIMUR S.A (02) 228-9749

**1.2. Identificación de peligro o peligros**

**a) Clasificación de todos los peligros del ingrediente activo, PQUA, aditivos, de acuerdo con el SGA (detallar clases de peligro, categorías de peligro, palabra de advertencia e indicaciones de peligro).**

**PELIGROS A LA SALUD**

**Categorías de peligro: CATEGORÍA 4**

**PALABRA DE ADVERTENCIA: ATENCIÓN**

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b>	Rev.: 01
	(Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Fecha: 11/01/2024

**Riesgos para la salud:** Nocivo en caso de Ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se Inhala. Evitar el contacto con piel, ojos y ropa.

#### PELIGROS AL AMBIENTE

**Categorías de peligro:** CATEGORÍA 1

**PALABRA DE ADVERTENCIA:** peligro

**Indicaciones de peligro:** Muy tóxico para organismos acuáticos.

**Riesgos para el ambiente:** Muy tóxico para organismos acuáticos. No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con residuos o envases vacíos. En aplicaciones terrestres, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. IDAHO es “Persistente en el suelo, “Evite el derrame o la deriva por rociado. No permita animales en el área tratada.

#### PELIGROS FÍSICOS

No existe

#### *b) Pictogramas de peligro del SGA o nombre de los pictogramas*

Categoría 4 “Ligeramente peligroso”



### 1.3. Composición / información sobre los componentes

#### *a) Nombre químico común o nombre IUPAC del i.a.*

##### **BOSCALID**

2-chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

##### **PYRACLOSTROBIN**

methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl]phenyl}(N-methoxy)carbamate

#### *b) Número CAS*

##### **BOSCALID**

N° CAS: 188425-85-6

##### **PYRACLOSTROBIN**

N° CAS: 175013-18-0

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b> (Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Rev.: 01
		Fecha: 11/01/2024

c) Identidad y concentración de los componentes peligrosos según los criterios del SGA (incluidos los aditivos de importancia toxicológica), que estén presentes en cantidades superiores a su valor de corte/límite de concentración.

Boscalid..... 252 g/l  
 Pyraclostrobin..... 128 g/l  
 Aditivos c.s.p.....1 l

d) Puede incluir componentes importantes no peligrosos.

No aplica

e) Puede incluir información adicional sobre los componentes.

No aplica

#### 1.4. Medidas de primeros auxilios

a) Instrucciones a ser consideradas en exposiciones accidentales que requieran un tratamiento inmediato, de acuerdo con las diferentes vías de exposición

**CONTACTO:** En caso de contacto con la piel: Lávese inmediatamente con abundante agua y jabón, busque atención médica. En caso de contacto con los ojos: Lavar los ojos afectados durante al menos 15 minutos con agua corriente con los párpados abiertos, consulte con un oftalmólogo.

**INHALACIÓN:** Mantenga al paciente en calma, traslade al aire libre. Busque atención médica.

**INGESTIÓN:** Enjuagar inmediatamente la boca y luego beber 200 - 300 ml de agua, buscar atención médica.

b) Instrucciones a los profesionales de salud

En caso de inhalación: conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de ingestión: “NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL

En caso de contacto con la piel: “lavarse con abundante agua y jabón”.

En caso de contacto con los ojos “lavarlos con abundante agua fresca”

c) Antídotos en caso de que existan.

No hay un antídoto específico. Tratar sintomáticamente.

d) Signos y síntomas frente a una intoxicación

**CONTACTO:** Prurito, enrojecimiento de la piel. Lesiones oculares temporales. Conjuntivitis.

**INGESTIÓN:** Náuseas. Dolor de cabeza, mareos. Puede ser fatal si se ingiere.

**INHALACIÓN:** Dolor e irritación del tracto respiratorio superior. Dolor en el pecho.

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b>	Rev.: 01
	(Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Fecha: 11/01/2024

**e) Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata o tratamiento especial requerido en caso necesario.**

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico. CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas.  
PROQUIMUR S.A (02) 228-9749

### **1.5. Medidas de lucha contra incendios**

**a) Orientación básica para la extinción de incendios, incluyendo los medios de extinción apropiados.**

- Hay que dejar a los bomberos profesionales (Vestido completo protectora para el cuerpo, aparato de respiración autónoma) para el combate de los grandes incendios fuera de control.
- Trate de extinguir los pequeños incendios con CO<sub>2</sub> o Químico seco, e impida que se conviertan en una conflagración. No extinguir arrojando agua de los arroyos, ríos y lagunas.
- Use el agua con moderación, de preferencia en forma de gotas finas. El agua es adecuada contra los fuegos de madera, papel y cartón, o para enfriar los artículos o materiales en las proximidades. Se prefiere el polvo seco o la espuma (incendios grandes) para los líquidos que arden.
- Usar chorro de agua es inconveniente

**b) Peligros específicos del producto que puedan favorecer el incendio.**

- No aplica, producto no es inflamable.
- Evite la contaminación con agentes oxidantes, es decir, nitratos, ácidos oxidantes, blanqueadores de cloro, cloro de piscina, etc., ya que puede producirse una ignición.

**c) En caso de incendio, relación de los productos de reacción y gases de combustión.**

Peligro de emisión de gases tóxicos en caso de incendio: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono (CO), cloruro de hidrógeno (HCl), fluoruro de hidrógeno (HF), óxidos de nitrógeno (NO, NO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O), amoníaco (NH<sub>3</sub>), entre otros.

**d) Equipo protector especial y precauciones especiales para el personal de lucha contra el incendio. Incluir el balance de materiales cuando el producto está sometido a fuentes de calor, poniendo énfasis en aquellas sustancias que presentan riesgo toxicológico humano o ambiental.**

- Use equipo de respiración más guantes protectores.

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b>	Rev.: 01
	(Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Fecha: 11/01/2024

- Casco, visor, visor, barbiquero, protector de cuello/nuca.
- Protección de ojos, debe llevarse siempre gafas o protectores las cuales protegen 85% de los riesgos.
- Capa o chaquetón.

### **1.6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.**

#### **a) Acciones que se deben seguir para minimizar los efectos adversos de un derrame, fuga o liberación accidental del producto.**

- Evite contaminar los materiales derramados con tierra u otros escombros, para que puedan usarse con el equipo de aplicación usual y que no tapen las boquillas o aberturas de las tolvas.
- Sin embargo, si el derrame seco se mojó o se llenó de escombros debe juntarse y colocarse dentro de un tambo o bolsa de plástico de alta resistencia para desecharse después.
- Descontaminar el lugar del derrame, una vez que haya juntado todo el material derramado que sea posible, descontamine el lugar del derrame lo mejor que pueda. No lave el lugar del derrame con manguera, a menos que el derrame se encuentre sobre una charola o cojín de contención.
- Si la superficie sobre la cual se derramo el plaguicida no es porosa, tal como concreto sellado, loseta de cerámica vidriada o piso sintético sin cera, use agua (o el producto químico indicado en el etiquetado para diluir el plaguicida) y un detergente fuerte para remover de la superficie los residuos del derrame, no permita que nada de la solución del lavado se escurra del lugar que se haya lavado, coloque material absorbente fresco sobre la solución de lavado hasta que se absorba toda.
- Después junte y recoja el material absorbente y colóquelo dentro de un tambo o bolsa de plástico para desecharlo como sobrante de plaguicida.
- Si la superficie sobre la cual se derramó el plaguicida es porosa como el suelo, madera no sellada o alfombrada, podrá ser necesario que tenga que quitar la superficie contaminada y desecharla como sobrante de plaguicida. Sin embargo, dependiendo del tamaño del derrame y la toxicidad del plaguicida.

#### **b) Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento general**

##### **Precaución Personal**

- Los equipos de protección personal son medios prácticos de protección, particularmente en situaciones de emergencia, pero no reemplazan la acción de trabajar con seguridad en las operaciones con plaguicidas.
- Se debe contar con ropa impermeable que comprenda protección del cuerpo y la cabeza. Evite el contacto con ojos y piel.

##### **Protección Ambiental**

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b>	Rev.: 01
	(Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Fecha: 11/01/2024

- Proteja las fuentes de agua, mantener el derrame fuera de cualquier concentración de agua o de cualquier camino que lo lleve al agua, como una acequia, drenaje superficial, pozo o resumidero.
- Si el plaguicida derramado fluye hacia un área, deténgalo o cambie su dirección.
- Evitar la contaminación de sistemas de alcantarillas, aguas superficiales o suelo

### c) Métodos y materiales de contención y de limpieza.

- Tan pronto como se tenga bajo control a la fuente de la fuga, actúe rápidamente para mantener el derrame dentro de un área lo más pequeña posible. Haga todo lo que sea posible para evitar que se extienda o empeore.
- Inspeccionar los envases en busca de fugas, agujeros, óxido y en el caso de que sea necesario, reempacarlos.
- Asegurar que las medidas de contención de derrames estén en buenas condiciones.
- Si el área de contención no está cubierta con un material de superficie lisa, colocar láminas de plástico o esteras absorbentes debajo de los contenedores antes de abrirlos. Eliminar los desechos líquidos.
- Usar bombas, tubos y tambores para transferir desechos líquidos.
- *Limpieza del derrame*, para derrames de plaguicidas líquidos, barra el material absorbente que contenga plaguicida y colóquelo dentro de un tambo o bolsa de plástico de alta resistencia, continúe añadiendo el material absorbente hasta que el líquido derramado se absorba y se remueva.

## 1.7. Manipulación y almacenamiento

### a) Información sobre las buenas prácticas para la manipulación y el almacenamiento seguros. MANIPULACIÓN

Antes de su manipulación revisar la etiqueta, verificar que no haya fugas, todo el personal debe conocer la toxicidad y peligro potencial del producto y siempre usar equipo de protección, abstenerse de comer, beber o fumar durante la actividad. No permita que el producto ingrese a los ojos. Evite respirar el vapor. Evitar el contacto prolongado o repetitivo con la piel. Use ventilación adecuada. Lavarse completamente después de la manipulación.

#### Otras precauciones

NOTA PARA LOS USUARIOS FINALES: las recomendaciones de las protecciones del empleado en esta Hoja de Seguridad pueden diferir de aquellas en la etiqueta del producto. Para el uso normal de este producto, siempre refiérase a los requisitos de equipo de protección personales en la etiqueta del producto.

#### ALMACENAMIENTO

##### Requisitos para el Almacenamiento

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b>	Rev.: 01
	(Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Fecha: 11/01/2024

Durante el almacenamiento y manejo general de productos peligrosos no se debe mezclar los siguientes productos: Materiales tóxicos con alimentos o semillas, combustibles con oxidantes, ácidos con bases, oxidantes con reductores. Las bodegas deben ser bien ventiladas, frescas y secas, ubicarse alejadas del área residencial, fuentes de agua, accesibles al transporte, especialmente los bomberos, contar con un servicio básico de primeros auxilios, equipos contra incendios.

### ***1.8. Controles de exposición / protección personal***

**a) Información sobre las buenas prácticas de manejo de los PQUA para minimizar el riesgo a la salud del trabajador.**

**Otros equipos de protección:** Baño de ojos, duchas de seguridad.

**CONTROLES DE DISEÑO:** Ventilación

Ventilación satisfactoria del cuarto.

Especial, se necesita ventilación local en los puntos donde pueda esperarse vapores que escapen al aire del lugar de trabajo.

**b) Directrices sobre exposición (límites de exposición ocupacional).**

**LÍMITES DE EXPOSICIÓN**

No se ha establecido límites de exposición.

**c) Equipo de protección personal.**

**PROTECCIÓN PERSONAL:**

**Protección respiratoria:** El aparato respiratorio autónomo en las concentraciones de vapor altas.

**Protección de las manos:** Guantes de protección resistentes a los químicos

**Protección de los ojos:** Gafas protectoras, de seguridad con los escudos laterales.

**Protección de la piel:** Uso de ropa protectora, como las mangas largas para minimizar el contacto superficial.

**Protección de los pies:** Mediante el uso de botas de caucho.

### ***1.9. Propiedades físicas y químicas***

<b>Estado físico</b>	Líquido ligeramente viscoso
<b>Color</b>	Beige
<b>Olor</b>	Débil Característico
<b>Estabilidad en el almacenamiento</b>	El producto resulta estable bajo condiciones aceleradas de almacenamiento a altas

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b>	Rev.: 01
	(Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Fecha: 11/01/2024

Densidad relativa	temperaturas. Esto garantiza la estabilidad del producto en un periodo mayor a 24 meses. 1.12-1.16 g/ml
Inflamabilidad	
Para líquidos, punto de inflamación (Flash point).	No inflamable <90°C
Para sólidos	No aplica
pH	5-7
Explosividad	No potencialmente explosivo
Humedad	No aplica
Humectabilidad	No aplica
Persistencia de espuma	10 ml después de 1 min
Suspensibilidad	Mayor al 80%
Análisis granulométricos en húmedo/tenor de polvo	Máximo 0.2 % retenido por tamiz de 75 µm
Análisis granulométrico en seco	No aplica
Estabilidad de la emulsión	No aplica
Corrosividad	No corrosivo para metales ni para el material de empaque
Incompatibilidad	Se recomienda aplicar solo, en caso de mezclar con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad a pequeña escala. No es fitotóxico si es aplicado en el cultivo y dosis recomendada.
Densidad a 20°C en g/ml	1.12-1.16 g/ml
Punto de inflamación (aceites y soluciones)	No aplica
Viscosidad	500-1500 cP
Índice de sulfonación	No aplica
Dispersión	Mayor del 85 % en ingredientes activos
Desprendimiento de gas	No aplica
Soltura o fluidez	No aplica
Índice de yodo e índice de saponificación	No aplica

### 1.10. Estabilidad y reactividad

#### a) Periodo de estabilidad del PQUA.

Este producto es estable bajo condiciones normales de manejo y almacenamiento en un periodo de 2 años.

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b>	Rev.: 01
	(Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Fecha: 11/01/2024

**b) Condiciones que pueden causar reacciones y afectar la estabilidad del PQUA.**

No oxidante  
 No corrosivo  
 No inflamable

**c) Productos de descomposición que sean peligrosos.**

No aplica.

**d) Materiales incompatibles.**

Se recomienda aplicar solo, en caso de mezclar con otros productos se recomienda realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad a pequeña escala. No es fitotóxico si es aplicado en el cultivo y dosis recomendada.

**1.11. Información toxicológica**

**a) Las vías de exposición**

oral, dermal, inhalación.

**b) Los datos de toxicidad aguda (six pack toxicológico).**

Oral:	LD <sub>50</sub> >5000 mg/kg
Dermal:	LD <sub>50</sub> >5000 mg/kg
Inhalatoria:	LC <sub>50</sub> > 1.55 mg/L
Irritación cutánea:	No irritante
Irritación ocular:	No irritante
Sensibilización:	No Sensibilizante

**c) Los datos de toxicidad crónica por exposición corta y a largo plazo**

Genotoxicidad:	Negativo para mutagenicidad.
Carcinogenicidad:	No cancerígeno.
Teratogenicidad:	No hubo efectos teratogénicos

**d) Los síntomas relacionados con las características fisicoquímicas y toxicológicas**

No aplica

**e) Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo.**

No aplica

**1.12. Información eco toxicológica**

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b> (Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Rev.: 01
		Fecha: 11/01/2024

a) Información sobre los efectos ecotoxicológicos que el PQUA puede tener sobre otras especies u organismos de objeto y no objeto de control.

#### **BOSCALID**

LD50 <i>Colinus virginianus</i> :	>1094 mg/kg
LD50 <i>Anas platyrhynchos</i> :	>1483 mg/kg
CL50 <i>Oncorhynchus mykiss</i> :	>5000 mg/l
<i>Daphnia magna</i> EC50 (48 horas):	>5.33 mg/l
EC50 Algas:	>1.34 mg/l
Toxicidad aguda oral abejas: LD50 (48 horas):	>200 ug/abeja
Toxicidad aguda contacto abejas: LD50 (48 horas):	>166 ug/abeja
LC50 lombriz de tierra (14 días):	>500 mg/kg

#### **PYRACLOSTROBIN**

LD50 <i>Colinus virginianus</i> :	>2000 mg/kg
LD50 <i>Anas platyrhynchos</i> :	>1446 mg/kg
CL50 <i>Oncorhynchus mykiss</i> :	0.00616 mg/l
<i>Daphnia magna</i> EC50 (48 horas):	0.016 mg/l
EC50 Algas:	0.152 mg/l
Toxicidad aguda oral abejas: LD50 (48 horas):	>110 ug/abeja
Toxicidad aguda contacto abejas: LD50 (48 horas):	>100 ug/abeja
LC50 lombriz de tierra (14 días):	>567 mg/kg

b) Efectos ecotoxicológicos que el PQUA tiene sobre el medio abiótico.

#### **BOSCALID**

**Suelo:** Tiene un DT50 en campo de 108 días, por lo que es considerado Persistente.

**Aire:** No se considera volátil por el valor de Constante de Henry  $5,18 \times 10^{-05}$  (Pa m<sup>3</sup>/mol)

**Agua:** El producto por sus propiedades físico químicas características de su ingrediente activo por su DT50 de 5 días y su KOC de 50 se obtiene un valor de GUS de 2,262 por lo que se concluye tiene un Potencial de Lixiviación Moderado, de acuerdo a los estipulado por Gustaffson en el Goundwater Ubicuity Score de Enviromental Toxicology Chem (SETAC) 1989.

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b>	Rev.: 01
	(Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Fecha: 11/01/2024

### PYRACLOSTROBIN

**Suelo:** Tiene un DT50 en campo de 37 días, por lo que es considerado Persistente.

**Aire:** No se considera volátil por el valor de Constante de Henry  $5,31 \times 10^{-06}$  (Pa m<sup>3</sup>/mol)

**Agua:** El producto por sus propiedades físico químicas características de su ingrediente activo por su DT50 de 2 días y su KOC de 6000 se obtiene un valor de GUS de 0,348 por lo que se concluye que No Lixivia, de acuerdo a los estipulado por Gustaffson en el Goundwater Ubicuity Score de Enviromental Toxicology Chem (SETAC) 1989.

#### **1.13. Información relativa a la eliminación del PQUA y del i.a**

a) Para la FDS del PQUA: Indicar el o los procedimientos más adecuados para la eliminación de remanentes o residuos de las aplicaciones, así como de los envases

#### **Eliminación de remanentes o residuos de las aplicaciones**

Se recomienda la adecuada preparación previa que ayudará a verificar que la aplicación real se esté llevando a cabo bajo condiciones seguras y que la programación precisa de la aspersión asegurará que el producto se aplique con efectos óptimos.

Después del trabajo, el equipo de aspersión debería lavarse interna y externamente en el campo y el líquido de enjuague asperjado en un cultivo en el cual el producto esté registrado, asegurándose que la dosis recomendada no esté excedida por la aplicación repetida en la misma área. Es indispensable el enjuague del sistema de aspersión tres veces con una pequeña cantidad de agua cada vez, en lugar de un solo enjuague desde un tanque lleno.

#### **Medidas relativas para la disposición de envases vacíos:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entréguelo a su distribuidor final para su gestión.

#### **1.14. Información relativa al transporte**

Información especial: Transportar el producto en su envase original cerrado, usar envases irrompibles y asegurar la carga, de modo de evitar caídas o derrames y de que la etiqueta se encuentre en condiciones de acuerdo a la normativa. Transportar el producto solo en vehículos acondicionados para el movimiento de pesticidas.

Tren / Carreteras (RID /ADR)	Clase	Pack.	Group
	9		III
Nombre adecuado del embarque	SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (boscalid, pyraclostrobin)		
UN N°	3082		

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b>	Rev.: 01
	(Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Fecha: 11/01/2024

Sea (IMDG-Code)	Clase Pack. Group
	9 III
Nombre adecuado del embarque	SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (boscalid, pyraclostrobin)
UN N°	3082



Air (ICAO / IATA)	Clase Pack. Group
	9 III
Nombre adecuado del embarque	SUSTANCIAS LÍQUIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (boscalid, pyraclostrobin)
UN N°	3082

### 1.15. Información reglamentaria

**Muy Tóxico para organismos acuáticos:**



**Símbolos de peligro:**

Categoría toxicológica Categoría: 4 Ligeramente peligroso

Banda color Azul en etiqueta

**Frases de riesgo:**

R20- Nocivo por inhalación

R21- Nocivo en contacto con la piel.

R22- Nocivo por ingestión.

**Frases de seguridad:**

S1/2 Consérvese bajo llave y mantenerse fuera del alcance de los niños.

S3 Conservarse en un lugar fresco.

S4 Manténgase alejado de locales habitados.

S13 Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

S20/21 No comer, beber o fumar durante su utilización.

S22 No respirar el polvo

S24/25 Evítese en contacto con los ojos y la piel.

S26 En caso de contacto ocular, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

S29 No tirar los residuos por el desagüe.

S36/37/39 Úsense indumentaria, guantes adecuados y protección para los ojos/cara.

	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b>	MSDS – ECU - 0002
	<b>IDAHO</b>	Rev.: 01
	(Boscalid 252 g/l + Pyraclostrobin 128 g/l, SC)	Fecha: 11/01/2024

- S41 En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.
- S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.
- S26 En caso de contacto ocular, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.
- S29 No tirar los residuos por el desagüe.
- S36/37/39 Úsense indumentaria, guantes adecuados y protección para los ojos/cara.
- S41 En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.
- S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

#### **1.16. Otras informaciones**

NOTA A LOS USUARIOS FINALES: Esta Hoja de Seguridad se proporciona a todas las personas interesadas. Las opiniones expresadas aquí provienen de expertos calificados en **PROQUIMUR S.A.** Nosotros damos fe que la información contenida es válida en esta Hoja de Seguridad. Además, el uso de esta información, sus opiniones y condiciones de uso de este producto no están dentro del control de **PROQUIMUR S.A.**, es obligación del usuario para determinar las condiciones de uso seguro de los productos.