

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
Nocivo en caso de Ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Toxico si se Inhalo. Causa irritación moderada a los ojos. Cuidado, evite el contacto. POSIBLE CARCINÓGENO. Cuidado evite el contacto (Neurotóxico).

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

GRUPO QUÍMICO: Fipronil: Phenylpyrazole.

EN CASO DE INHALACIÓN: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cercírese de que respire sin dificultad.

EN CASO DE INGESTIÓN: "NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL".

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: "lavarse con abundante agua y jabón".

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: "lavarlos con abundante agua fresca".

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: CONTACTO: Irritación de ojos, piel y mucosas. Lacrimeo, conjuntivitis, dermatitis de contacto. **INGESTIÓN:** Alteraciones gastrointestinales. Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Dolor de cabeza, mareos y parestesias. Convulsiones. Temblor. **INHALACIÓN:** Alteraciones respiratorias: Tos, disnea, rinitis, aumento de las secreciones.

TRATAMIENTO: CONTACTO: Quite la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel enjuague y luego lave con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos primero enjuague con abundante agua durante varios minutos (quítense los lentes de contacto si es posible) y luego solicite atención médica. **INGESTIÓN:** Tratamiento evacuante mediante la realización de lavado gástrico. No induzca el vómito, evite la aspiración. Dar una suspensión de carbón activado en agua para beber. Controle las convulsiones lo antes posible con benzodiazepinas. Controle la agitación extrema con lorazepam o propofol. **INHALACIÓN:** Aire puro, descanso. Si no respira, administre respiración artificial preferiblemente boca a boca.

ANTÍDOTO ESPECÍFICO: Tratar sintomáticamente.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD: "Este producto puede ser mortal si se ingiere". No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. "ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN". "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DANOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE". "NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO". "NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES".

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja informativa adjunta, cuando corresponda".

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: ECU 911 o al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. PROQUIMUR S.A (02) 228-9749.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

"Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión."

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: Muy tóxico para organismos acuáticos. No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con residuos o envases vacíos. En aplicaciones terrestres, se establece una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados para el consumo humano. Evite el derrame o la deriva por rociado de este producto. No permita animales en el área tratada. Toxico para abejas, aplicar en los períodos de menor actividad de estos insectos beneficios (típicamente al amanecer y atardecer). No aplicar ni permitir la deriva de este producto a cultivos o malezas en flores, en caso de existir apicultores alrededor del área a tratar con el producto deben comunicar y aplicar las medidas preventivas y alertar de la aplicación a las granjas apícolas en los alrededores. Evite el derrame o la deriva por rociado. No permita animales en el área tratada.

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"



CEBO DE APLICACIÓN DIRECTA (RB)

COMPOSICIÓN

Fipronil 0.03 g/kg
Excipientes c.s.p. 1 Kg



REGISTRO N°: 80-I 33/NA

www.dragrosa.com

Titular del Registro:

PROQUIMUR S.A

Vista Hermosa, SN, Calle D
Conjunto Prado Verde,
Quito-Ecuador.

Formulado por:



PROQUIMUR S.A.
Dirección: Ruta 5Km 35,300,
Departamento de Canelones, Juanicó
Teléfono: +598 4335 9662
Email: administracionjuanico@proquimur.com.uy
País: URUGUAY

Distribuido por:



DR.AGRO S.A. DORAGRO
Midtown 100- Piso 3 Torre B - Oficina 104-P3-02,
Kilometro 1.5 Vía. Samborondón, frente al
Parque Histórico. Samborondón, Guayas.
Ecuador. Telf. 05-2953325-Movil 0995295054
admi@dragrosa.com

Lote N°:

Fecha de Elaboración:


Fecha de Vencimiento:

P.V.P:

CONTENIDO NETO: 1 Kg

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL
TÓXICO SI SE INHALA

MUY TÓXICO PARA
ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Insecticida de amplio espectro, tóxico por contacto e ingestión. Moderadamente sistémico. Insecticida bioquímico que actúa como un potente bloqueador del canal de cloruro regulado por GABA. Los insectos resistentes o tolerantes a insecticidas piretroides, ciclodieno, organofosforados y/o carbamatos son susceptibles al fipronil.

MODO DE EMPLEO: La aplicación se realiza directamente al suelo, al ser un cebo en gránulos, es necesario que se encuentre cerca de los hormigueros. Cubriendo el perímetro de la entrada del hormiguero a un metro de distancia.

CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA
CACAO (<i>Theobroma cacao</i>)	Hormiga Arriera (<i>Atta cephalotes</i>)	10 g/m ² (*)	No Aplica
LMR = Límite Máximo de Residuos PC = Período de Carencia			
(*) 10 g de hormiguicida LAMPO por metro cuadrado de suelo removido por hormigas.			Volumen de agua: No requiere agua.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: El producto debe ser aplicado por una sola ocasión en el cultivo de CACAO durante floración y fructificación.

PERÍODO DE RE-ENTRADA (REINGRESO): Se debe esperar por lo menos 24 horas antes de reingresar al área tratada.

COMPATIBILIDAD: No debe aplicarse ni mezclarse con ningún otro producto.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a la dosis recomendada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

CATEGORÍA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO



ET1194V01