



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO

EVITAR CONTACTO CON LA PIEL Y LA ROPA  
CUIDADO, EVITE EL CONTACTO, POSIBLE TERATOGENICO

**MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Protección respiratoria: respirador de vapor orgánico tipo cartucho con filtro intercambiable. Protección de las manos: guantes resistentes de caucho, nitrilo o neopreno. Protección de los ojos: gafas protectoras de acetato o PVC. Protección de la piel y el cuerpo: traje completo con capucha, delantal impermeable de PVC, nitrilo o neopreno, botas impermeables.

**RELATIVO A LA SEGURIDAD:** Este producto puede ser mortal si se ingiere.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada de acuerdo al período de reentrada (24 horas) utilice el Equipo de Protección Personal. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

- **ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA HUMANOS Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN.**

- **EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑO A LA SALUD Y AMBIENTE.**

- **NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.**

- **NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR, CONJUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES.**

**SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** En caso de ingestión puede causar vómito y diarrea. En caso de contacto con la piel y ojos puede causar irritación de la piel y ojos. En caso de inhalación puede causar dolor de cabeza y debilidad.

**GRUPO QUÍMICO:** Flumioxazin: N-feniltalamicida.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de **INHALACIÓN:** retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado. En caso de **CONTACTO CON LA PIEL:** retirar la ropa contaminada y lavar las áreas de la piel con abundante agua y jabón durante 10 a 15 minutos. En caso de **CONTACTO CON LOS OJOS:** lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de **INGESTIÓN: NO INDUZCA EL VÓMITO.** Acuda inmediatamente al centro de salud más cercano.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ - BOLIVIA.**

**TELÉFONO DEL TITULAR DE REGISTRO:(591) 346-9338.**

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: no existe antídoto específico.** Realizar tratamiento sintomático, considere la administración de carbón activado

**RELATIVO A LA ELIMINACIÓN DE ENVASES VACÍOS:**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el centro o punto de acopio más próximo para su gestión

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:**

Este producto es Prácticamente no tóxico para aves; moderadamente Tóxico para peces e invertebrados acuáticos y prácticamente no tóxico para abejas.

No contaminar lagos, fuentes, ríos y demás canales de agua lavando los envases o vertiendo los residuos del producto. Respetar una distancia mínima de aplicación en relación a cuerpos de agua de 5 metros para evitar la deriva del producto. No contaminar fuentes de agua.

# FlumioxPRO

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

AGÍTESE ANTES DE USAR

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Flumioxazin: ..... 480 g/L  
Ingredientes Inertes: ..... 700 g/L

USO AGRÍCOLA

ALTO, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Registro en Bolivia SENASAG N° 4876

Titular de Registro:

PROQUIMUR LTDA.

Calle James Joyce # 5040

Zona los Tusequis UV 071 MZA 023,

Telf.: 3469338

e-mail: ruth.torrejón@proquimur uy

Santa Cruz-Bolivia

Formulado por:

PROQUIMUR S.A.

Dir.: Ruta 5 Km 35,300 - Juanió,

Departamento de Canelones.

Teléfono: (598) 4335 9662

Email: administración@proquimur uy

ORIGEN: URUGUAY

CONTENIDO NETO:

1 Litro

Fecha de formulación: VER EN EL  
Fecha de vencimiento: HOMBRO  
Lote N°: DEL ENVASE



proquimur

NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA  
MUY TÓXICO PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS



PELIGRO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:** FLUMIOX PRO, es un herbicida pre emergente para el control de malezas de hoja ancha y supresión de gramíneas. Controla malezas emergidas por acción de contacto cuando es absorbido por vía foliar y tiene acción preemergente. La acción preemergente está dada porque el Flumioxazin forma una película en los primeros centímetros del suelo que cuando las malezas comienzan a desarrollarse, entran en contacto con el producto y luego con la acción solar el producto se activa y se produce la muerte de las mismas.

El Flumioxazin es un herbicida del grupo químico N-feniltalamicida. Actúa inhibiendo la enzima protoporfirinógeno oxidasa (PPO) bloqueando la biosíntesis de la clorofila, resultando, por la acción de la energía solar, en una acumulación de foto toxinas porfirinas que provocan la muerte celular.

**MODO DE EMPLEO:** FLUMIOX PRO se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Para preparar el caldo de aspersión se debe llenar con agua hasta la mitad del tanque de la fumigadora, luego vaciar la cantidad de agua o dosis recomendada del producto, agitar bien para obtener una mezcla homogénea y completar el volumen requerido sin dejar de agitar, para posteriormente proceder a la aplicación. Se recomienda aplicar la mezcla inmediatamente después de su preparación y no dejarla de un día para otro. Se recomienda aplicar con equipos pulverizadores terrestres capaces de lograr 30 a 40 gotas/cm² calibrando la máquina con un gasto entre 100-150 litros/Ha, y con boquillas de abanico plano trabajando a una presión entre 25 y 40 lbs/pulg².

No aplicar con vientos superiores a 10 km/h ni en condiciones de estrés hídrico, temperatura máxima 30°C, humedad relativa del ambiente mínima de 60%.

CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O INGENIERO AGRÓNOMO

| INSTRUCCIONES DE USO: |                                |               |               |
|-----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| CULTIVO               | MALEZAS                        | DOSIS (cc/ha) | PC (días)     |
| Soya<br>(Glycine max) | ARROCILLO (Echinochloa colona) | 150           | No aplica (*) |
|                       | CHIORI (Amaranthus quitensis)  |               |               |

(\*). Si el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, se deberá conocer el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

**NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN:** Se recomienda la utilización de FLUMIOX PRO antes de la emergencia de las malezas y del cultivo de soja para el control de las malezas ARROCILLO (Echinochloa colona) y CHIORI (Amaranthus quitensis) con dosis de 150 mL/ha, en terreno preparado con una buena cama de siembra, sin malezas emergidas. Una aplicación por campaña.

**FECHA DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** 48 horas.

**COMPATIBILIDAD:** Si la compatibilidad con otro producto es desconocida o se tienen dudas al respecto, se deberá realizar previo a la mezcla un test de compatibilidad físico-químico y se deberá efectuar una prueba de aplicación a pequeña escala, con el objetivo de descartar un posible efecto de fitotoxicidad o interacción no deseada entre los productos, a raíz de dicha mezcla.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendados

**PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA:** Las aplicaciones del producto contra la enfermedad deberán ser realizadas en el mismo bloque, alternando con otros herbicidas de diferente modo de acción o grupo y se deberán seguir siempre el uso de las recomendaciones de la etiqueta.

HARC Código 14 | HERBICIDA

**RESPONSABILIDAD LEGAL:** El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

CATEGORÍA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO

