



LAMPO UY 1 Kg / PANTONE 347c / PANTONE 376c / PANTONE 199c / PANTONE BLACK

MEDIDAS: 35 x 32 cm

PRECAUCIONES:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la boca. No comer, beber o fumar durante las operaciones y la aplicación del producto. No distribuir el producto con las manos. Para su manipuleo utilice guantes y botas de goma y ropa protectora adecuada (pantalón y chaqueta de mangas largas). Irritante ocular, debe utilizarse protección ocular del tipo antiparras. Después de la aplicación, lave prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto, así como la ropa de trabajo.

RIESGOS AMBIENTALES:

ABEJAS: Prácticamente no tóxico.

AVES: Virtualmente no tóxico.

ORGANISMOS ACUÁTICOS: Prácticamente no tóxico para peces.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: En caso de que el contenido de este envase sea utilizado parcialmente, el remanente deberá ser almacenado en su envase original bien cerrado, en las condiciones descriptas en esta etiqueta.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Una vez vaciado el contenido del envase, perforar o cortar los mismos para inutilizarlos.

Recurrir a un servicio especializado en la recolección y disposición final de envases vacíos.

ALMACENAMIENTO: Conservar el producto en su envase original etiquetado y bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor.

Evitar el almacenamiento en áreas con productos que tengan un olor muy fuerte.

DERRAMES: Por tratarse de un cebo granulado, en caso de derrames, barrer prolijamente el área, recoger el barrido en una bolsa de polietileno gruesa, etiquetarla y enviarla a una empresa habilitada para su disposición final. Posteriormente lavar el área afectada con abundante agua.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de inhalación, retirar a la víctima del ambiente contaminado y realizar rápida consulta médica.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón la superficie cutánea afectada y remover las ropas contaminadas.

En caso de contacto con los ojos, efectuar lavado ocular con abundante agua por espacio de 10 a 15 minutos. Mantener los párpados separados durante el procedimiento y consultar luego a un oftalmólogo.

En caso de ingestión accidental, No provocar el vómito. Enjuagar la boca con agua.

Llevar al paciente inmediatamente al médico para su atención, para que sea éste el que indique el procedimiento de desintoxicación que debe ser efectuado, de acuerdo con el diagnóstico preciso que cada caso requiere.

EN TODOS LOS CASOS, LLAMAR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFECE PELIGRO (CLASE IV). CATEGORÍA INHALATORIA II (NOCIVO).

LEVE IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORÍA IV.

MODERADO IRRITANTE OCULAR: CATEGORÍA III (CUIDADO). Causa irritación moderada a los ojos.

No se dispone de antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: mareos, vómitos, malestar estomacal.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Capital Federal: Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: Tel: (011) 4962-6666 y 4962-2247
Conmutador: 4962-9280 / 9212. Centro Toxicológico del Htal de Clínicas J. de San Martín: Tel: (011) 5950-8804 y 5950-8806.

BUENOS AIRES: Haedo, Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínic Prof. A. Posadas: Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777, Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03).

CORDOBA: Hospital de Niños: Corrientes 643, Tel: (0351) 421-5303.

ROSARIO: Hospital de Niños de Rosario: Tel: (0341) 430-3533 ó 481-3611/3612. T.A.S. CASAFE: Tel: ((0341) 448-0077 ó 424-2727.

MENDOZA: Hospital Central: Tel: (0261) 423-4913.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA: No se ha establecido la ocurrencia de procesos de potenciación, sinergismo o aditividad en mezclas con otros insecticidas.

INSECTICIDA - HORMIGUICIDA GRUPO 2

Lampo UY

CEBO GRANULADO

Composición:

fipronil: 5-amino-1-(2,6-dicloro- α,α,α -trifluoro-p-tolil)-4-trifluoro metil sulfenil pirazol-3-carbonitrilo	0,003 g
coadyuvante y atrayente c.s.p.	100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto en SENASA con el N° 41.288

Formulador:

PROQUIMUR S.A.

Ruta 5 Km 35,300 Juanicó,

Canelones, Uruguay.

Registrado por:



proquimur

PROQUIMUR S.A.

Rivadavia 789

(1002) CAPITAL FEDERAL

ORIGEN: URUGUAY

NO INFLAMABLE

Lote N°:
Fecha de
Vencimiento:

IMPRESO
EN EL
ENVASE

Contenido Neto:

1Kg

V01

GENERALIDADES: LAMPO UY pertenece a la familia de los fenil pirazoles. Está especialmente indicado para el control de hormigas cortadoras de los géneros Atta y Acromyrmex. Actúa por contacto e ingestión, afectando el sistema nervioso central de los insectos. Viene formulado como cebo granulado con un atrayente de buena persistencia a campo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

PREPARACIÓN: No requiere preparación alguna, se trata de una formulación en cebo que se presenta lista para usar.

EQUIPOS, VOLÚMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN:

Aplicar el producto directamente de su envase, evitando el contacto con las manos, al lado del camino de abastecimiento (donde están cargando hojas), próximo a los orificios activos. Se pueden dejar caer algunos gránulos de cebo en el camino, lo cual hace que LAMPO UY sea más atractivo para las hormigas.

No colocar el producto dentro de las bocas del hormiguero para evitar la devolución o reversión del mismo. El cebo debe ser acarreado y distribuido por las propias hormigas. Se recomienda hacer la aplicación del producto en los períodos en que las hormigas están en plena actividad, generalmente en las horas más frescas del día, ya que el cargamento podrá hacer efecto ininterrumpidamente durante toda la noche.

- NO APLICAR EL PRODUCTO CUANDO SE PREVEAN LLUVIAS.
- NO COLOCAR EL CEBO SOBRE SUELO HUMEDO O CON ROCÍO.
- NO APLICAR CON LAS MANOS NI JUNTO CON OTROS INSECTICIDAS PARA NO PERJUDICAR LA ATRACTIVIDAD DEL PRODUCTO.

RECOMENDACIONES DE USO:			
CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Cultivos forestales de Pinos, Eucaliptos, Araucarias, Álamos, Sauces, y especies exóticas. Áreas verdes, de cultivos agrícolas y/o áreas no cultivadas alejadas de centros poblados y de donde haya tránsito frecuente de personas y animales domésticos.	Hormiga minera (<i>Atta sexdens</i>) Hormiga Isáu (<i>Atta vollenweideri</i>)	10 g/m² de tierra suelta	Aplicar LAMPO UY en cualquier momento, previo o durante el ciclo de cultivo, cuando se observe plena actividad de la colonia de hormigas.
	Hormiga colorada (<i>Acromyrmex striatus</i>) Hormiga negra del sur (<i>Acromyrmex lobicornis</i>) Hormiga negra común (<i>Acromyrmex lundii</i>)	Aplicar 10 g al lado de cada boca en el camino de acceso.	

En situación de gran cultivo, puede ser aplicado en forma sistemática a razón de 250 puntos por hectárea, de 10 gramos cada uno.

RESTRICCIONES DE USO: Exento de período de carencia por su uso como hormiguicida.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Bajo situaciones prácticas de uso, no existen restricciones en este sentido.

COMPATIBILIDAD: Siendo un cebo granulado atractivo, LAMPO UY no debe ser aplicado junto con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD: El producto no se aplica directamente sobre los cultivos.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO.



CUIDADO

