TROQUEL NO IMPRIMIBLE

COADYUVANTE

eficazpro Aceite metilado

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Nombre común del componente efectivo (CEA):	Concentración (% p/p)	Concentración (g/L)
Éster metílico de ácidos grasos de aceite vegetal	**91**	**810**

Grupo químico al que pertenece el CEA:
Ésteres metílicos de ácidos grasos.
Subaptitud(es): antievaporante y penetrante.

Producto Autorizado por el MGAP – Número de Registro: 4682
Producto NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO
"USO AGRICOLA".
"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS / OMS, 2019. **Antídotos:** NO tiene antídoto. **Primeros auxilios:** En caso de **ingestión**: • No provoque el vómito. • Si está consciente dele de beber 1 vaso de agua. • Procure asistencia médica inmediata. En caso de **contacto con los ojos**: Lave inmediatamente dejando correr abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. • Procure asistencia médica inmediata. En caso de **contacto con la piel**: • Quite la ropa contaminada y lave la piel con agua. En caso de **inhalación**: • Retire a la persona del ambiente contaminado y llévela a un lugar bien ventilado. **"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF.: 1722". "CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".**

proquimur

REGISTRANTE:
PROQUIMUR S.A.
Ruta 5 Km 35,300,
Juanico, Canelones,
Uruguay.
Tel. 43359662.

FABRICA:
PROQUIMUR S.A.

ORIGEN: URUGUAY

CONTENIDO NETO:
Ver en el envase

Nº LOTE:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:
VER EN EL HOMBRO DEL ENVASE

Tiempo de validez del producto: 2 años.

ET1492V01

CUIDADO

ABRIR AQUI

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Clasificación Toxicológica Aguda: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS / OMS, 2019
Antídotos: NO tiene antídoto
Primeros auxilios:
En caso de **ingestión**:
- No provoque el vómito.
- Si está consciente dele de beber 1 vaso de agua.
- Procure asistencia médica inmediata.

En caso de **contacto con los ojos**:
- Lave inmediatamente dejando correr abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados.
- Procure asistencia médica inmediata.

En caso de **contacto con la piel**:
- Quite la ropa contaminada y lave la piel con agua.

En caso de **inhalación**:
- Retire a la persona del ambiente contaminado y llévela a un lugar bien ventilado.

En todos los casos llame al CIAT, teléfono 1722, por otras indicaciones.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NÚMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Otras advertencias: Provoca irritación cutánea y lesiones oculares graves.
Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto.
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Utilizar mameluco de 1 o 2 piezas, guantes, respirador, protector facial, protector de oído, delantal y botas de goma.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:
A) Medidas Generales:
- No producir deriva.
- No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales.
- En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena o tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600.
- La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos.

B) Peligrosidad del Formulado/Ingrediente Activo:
TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: PRACTICAMENTE NO TÓXICO
TOXICIDAD PARA AVES: PRACTICAMENTE NO TÓXICO
TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRACTICAMENTE NO TÓXICO
TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): NO DETERMINADO
C) Destino Ambiental: NO DETERMINADO
Disposición final de envases
Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (bidones, botellas) haga el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase en su base para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado.
En el caso de ENVASES FLEXIBLES (bolsas, vejigas) no lavarlos y llevar por separado de forma de no contaminar los envases limpios.
Trasladar los envases al comercio que se los vendió o centro de acopio más cercano. Por más información contactarse con CAMPOLIMPIO al 29254539 o info@campolimpio.org.uy.
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Sustancia Tóxica" (Pictograma de calavera).

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".
"EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722".
"CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".
"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".
"PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA".

RECOMENDACIONES DE USO:
Generalidades, modo y mecanismo de acción: EFICAZPRO ACEITE METILADO es un coadyuvante de origen vegetal, formulado a base de esteres metílicos de ácidos grasos. Se aplica junto con insecticidas, fungicidas y herbicidas con el objetivo de lograr una mayor penetración y menor evaporación del producto aplicado. Estas características hacen que EFICAZPRO ACEITE METILADO logre una mayor eficiencia del producto aplicado.

INSTRUCCIONES DE USO:	
	Dosis (L/ha)
Indicaciones de uso	0,5 a 1

Momento(s) de aplicación: De acuerdo al fitosanitario que acompaña.
Modo de preparación y técnica de aplicación:
- Calidad de agua:
- Si el agua es dura (niveles superiores a 150 ppm CaCO), deberá usarse un secuestrante de cationes, previo al agregado de los productos, con el fin de evitar pérdida del químico en el tanque. Esta corrección, a su vez, mejora la penetración foliar.
- Medir el pH del agua, previo a agregar los productos y luego de tener pronta la mezcla. Lo importante, es el pH de la mezcla realizada.
- La calidad del agua queda determinada por la ausencia de partículas de suelo o materia orgánica dispersas en el agua.

Orden de carga:
- Llenar con agua el tanque de la pulverizadora hasta 3/4 de su capacidad y prender el revolvedor.
- Corregir el agua (si fuera necesario por pH y/o dureza).
- Agregar los productos fitosanitarios en el orden recomendado.
- Agregar **EFICAZPRO ACEITE METILADO**.
- Completar con agua hasta la capacidad total.

EFICAZPRO ACEITE METILADO puede ser aplicado con los pulverizadores de arrastre, autopropulsadas, drones y aviones.
En caso de usar fertilizante foliar en la mezcla, éste va luego del **EFICAZPRO ACEITE METILADO**.
Tecnología de aplicación
El tamaño de gota mínimo recomendado, es de 250 µm (micrones) de DMV. En función de las condiciones climáticas (temperatura, humedad relativa y velocidad del viento), se decidirá ese tamaño de gota o uno superior a utilizar. Se buscará eficacia máxima, sin generar deriva. El volumen de aplicación se aumentará a medida que se aumenta el tamaño de gota, para mantener coberturas similares.
Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar.

Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios

Prohibir el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.

Resol. s/n de 14/5/2004

Prohíbase las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras), a una distancia inferior de 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

Prohíbanse las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

Resol. Nº129 de 27/2/2008

Prohibir la aplicación terrestre de productos fitosanitarios con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

Prohibir la aplicación aérea de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia Inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).

Resol. Nº188 de 25/3/2011

Prohíbase las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 300 metros del límite del predio de centros educativos.

Prohíbanse las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros educativos.

Compatibilidad y fitotoxicidad:
Compatibilidad EFICAZPRO ACEITE METILADO, es compatible con todos los productos fitosanitarios.
En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo en una botella limpia.
Para conocer la compatibilidad de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a escala en una botella limpia. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable.
Fitotoxicidad EFICAZPRO ACEITE METILADO: no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso.
Tiempo de espera: Está determinado por el tiempo de espera establecido para el fitosanitario que acompaña.
Tiempo de reingreso al cultivo: Está determinado por el tiempo de reingreso establecido para el fitosanitario que acompaña.
Lavado de equipo post-aplicación:
En la última carga, tener en cuenta que el sobrante del caldo sea lo más reducido posible. Diluir el sobrante x 5 y aplicarlo en la cabecera de la chacra, hasta que vuelva a quedar un residuo de pocos litros en el tanque. Una vez reducido el residuo, abrir la canilla del tanque y eliminarlo al costado de la chacra aplicada, sin que dicho líquido se direccione a fuentes de agua. Una vez hecho esto, se puede higienizar el equipo.
Otras informaciones necesarias respecto al uso: No posee.

CUIDADO